

**Фурнитура и комплектующие Hettich.**

[http://www.hettich.com/blaetterkataloge/TA\\_2014/ru\\_KSPA/blaetterkatalog/](http://www.hettich.com/blaetterkataloge/TA_2014/ru_KSPA/blaetterkatalog/)

## WingLine 230

### Система складных дверей



	Арт.		Стр.
Макс.вес створки 20-25кг			518
Выс.двери макс.3000мм			
Макс.ширина створки 600мм			
Ход.профиль белый,черный. L-2400мм			
<b>Ролики+профиль левая (на 1 дверь с 2 створками)</b>	10083	377,30	
<b>Ролики+профиль правая (на 1 дверь с 2 створками)</b>	10084	377,28	
<b>Ролики+профиль (на 2 двери с 4 створками)</b>		539,68	
*Монтаж на боковину с помощью петли Sensys,со встроенным демпфером 8645i, ст.76	9071205	4,56	

## WingLine 770

### Система складных дверей



	Арт.		Стр.
Макс.вес створки 20кг			534
Выс.двери макс.2200мм			
Макс.ширина створки 500мм			
<b>Ролики+профиль левая (на 1 дверь с 2 створками)</b>	70968	73,87	
<b>Ролики+профиль правая (на 1 дверь с 2 створками)</b>	70969	73,87	
<b>Ролики+профиль верхний и нижний (на 2 двери с 4 створками)</b>		108,21	
*Монтаж на боковину с помощью петли Sensys,со встроенным демпфером 8645i, ст.76	9071205	4,56	

## SysLine S

### Вкладные двери с верхним ход.элементом




	Арт.		Стр.
Вес двери до 15 кг			382
Выс.двери 375-1500мм			
Шир.от 400 до 800мм			
Макс.проем шкафа 2000мм			
Толщ. 16,19мм			
<b>С профилем под прикручивание,без демпфера</b>	9136103	69,96	
<b>С профилем под прикручивание,с демпфером</b>	9134311	107,76	
<b>С профилем под приклеивание,без демпфера</b>	9136103	57,03	
<b>С профилем под приклеивание,с демпфером</b>	9134311	94,83	

## Slide Line M

### Однородная система с нижним ход.элементом



	Арт.		Стр.
Ширина двери с Silent Sistem 450-1800 мм			
Ширина без Silent Sistem 300-1800 мм			
Высота двери 300 - 2400 мм			
Максимальный вес двери 30кг			
Толщина полки/панели 16,18,22 мм			
Регулировка по высоте +/- 2 мм			



Комплект (ролики) для дверей Slide line M с демпфером	9156338	84,35	
Комплект (ролики) для дверей Slide line M без демфера	9156339	62,34	
Комплект профиля Slide line M 22мм L=4000 мм серебристый	9157979	147,99	
Комплект профиля Slide line M 18мм L=4000 мм серебристый	9157984	127,47	
Комплект профиля Slide line M 16мм L=4000 мм серебристый	9157986	126,28	
Декор. самоклеющийся профиль Slide line M 22мм серебристый	9160999	14,18	
Декор. самоклеющийся профиль Slide line M 18мм серебристый	9160997	14,12	
Декор. самоклеющийся профиль Slide line M 16мм серебристый	9160994	14,09	
<b>(Для установки одной двери необходим комплект роликов с демпфером или без+комплект профиля+декоративный самоклеющийся профиль.)</b>			

## Фурнитура для поворотно-задвигных дверей КА 5740

Позволит уводить элементы внутрь шкафа после открывания



## InLine XL

Компланарная система раздвижных дверей








Компл.на 2 двери			
Ролики+профиль верх.и низ.+демфер.Для дв.шир.от 1300-1499мм	9148205	1000,62	
Ролики+профиль верх.и низ.+демфер.Для дв.шир.от 1500-1599мм	9148206	1030,32	
Ролики+профиль верх.и низ.+демфер.Для дв.шир.от 1900-2000мм	9155575	1115,56	
*Для установки профиля без видимых отверстий:			
Компл.креплений для 2 дверей шир.от 750-1199мм	9148547	17,36	
Компл.креплений для 2 дверей шир.от 1200-2000мм	9148562	34,56	

## Top Line M

Фурнитура для раздвижных дверей с верх.ходовым элементом









Нагрузка 35кг на 1 дверь			340-341
Макс.выс.двери 2300мм			
Шир.от 650мм-1250мм			
Толщина двери 16-19мм			

	Профиль верхний L-2м		9117425	29,10	
	Профиль верхний L-3м		9117426	42,42	
	Профиль нижний L-2м		9117429	9,31	
	Профиль нижний L-3м		9117430	13,90	
	<b>Компл.на 2 двери</b>				
	Макс.шир.шкафа 2м				
	<b>Ролики+профиль верх.и низ.+демфер</b>		9135209	116,87	
	Макс.шир.шкафа 3м				
	<b>Ролики+профиль верх.и низ.+демфер</b>		9140458	134,78	
	<b>Компл.на 3 двери</b>				
	Макс.шир.шкафа 2м				
	<b>Ролики+профиль верх.и низ.+демфер</b>		9135221	132,54	
	Макс.шир.шкафа 3м				
	<b>Ролики+профиль верх.и низ.+демфер</b>		9140474	150,80	




## Top Line L

Фурнитура для раздвижных дверей с верх.ходовым элементом

	Нагрузка 50кг на 1 дверь				Стр
	Макс.выс.двери 2600мм				340-341
	Шир.от 700мм-1500мм				
	Профиль верхний L-3м		71111/	52,04	
			9128243		
	Профиль ниж. L-3м		71117	55,54	
	<b>Компл.на 2 двери</b>				
	<b>Ролики+профиль верх.и низ.+демфер</b>	дверь 16 мм	9134130	291,83	
	<b>Ролики+профиль верх.и низ.+демфер</b>	дверь 19 мм	9134131	291,86	
	<b>Ролики+профиль верх.и низ.+демфер</b>	дверь 22 мм	9134132	291,88	
	<b>Ролики+профиль верх.и низ.+демфер</b>	дверь 25 мм	9134133	291,91	
	<b>Ролики+профиль верх.и низ.+демфер</b>	дверь 40(с де	9134134	321,00	
	<b>Компл.на 3 двери</b>				
	<b>Ролики+профиль верх.и низ.+демфер</b>	дверь 16 мм	9134135	327,34	
	<b>Ролики+профиль верх.и низ.+демфер</b>	дверь 19 мм	9134136	327,34	
	<b>Ролики+профиль верх.и низ.+демфер</b>	дверь 22 мм	9134137	321,37	
	<b>Ролики+профиль верх.и низ.+демфер</b>	дверь 25 мм	9134138	327,39	
	<b>Ролики+профиль верх.и низ.+демфер</b>	дверь 40(с де	9134139	349,64	

## Электромеханическая система EASYS/SILENT SYSTEM




Электромеханическая система EASYS/SILENT SYSTEM

	<b>Компл.Silent System</b>		9111793	976,96	Стр
	Состав комплекта:	1 комплект приводных блоков, правый /	9117535	145,40	308-309
		1 блок питания, силовой кабель с плоск	9117536	161,62	
		1 распределительный блок, тип Y			
		2 опорных кронштейна, 2 концевых упора			
	<b>Ходовой профиль для EASYS 1,5м</b>				
	<b>Ходовой профиль для EASYS 2м</b>				
	Применяется для деревянных дверей или дверей с деревянной/алюминиевой рамой.				
	Электромехан. система открывания с демпфером бесшумного закрывания Silent System				
	*Может применяться с системой TopLine L				

## Top Line XL

Фурнитура для раздвижных дверей с верх.ходовым элементом

	Нагрузка 80 кг на 1 дверь				Стр.
					286-287



Макс.выс.двери 2600мм				
Шир.от 700мм-2000мм				
Компл.профилей L-3м		9142952	154,90	
Компл.профилей L-4м		9132640	201,66	
<b>Компл.на 2 двери</b>				
На шкаф макс.шир.-3м				
Ролики+профиль верх.и низ.+демфер	дверь 19 мм	9134906	405,46	
Ролики+профиль верх.и низ.+демфер	дверь 28 мм	9134907	412,05	
Ролики+профиль верх.и низ.+демфер	дверь 40 мм	9134908	443,12	
На шкаф макс.шир.-4м				
Ролики+профиль верх.и низ.+демфер	дверь 19 мм	9135007	555,28	
Ролики+профиль верх.и низ.+демфер	дверь 28 мм	9135008	559,74	
Ролики+профиль верх.и низ.+демфер	дверь 40 мм	9135009	564,14	
<b>Компл.на 3 двери</b>				
На шкаф макс.шир.-3м				
Ролики+профиль верх.и низ.+демфер	дверь 19 мм	9135007	508,52	
Ролики+профиль верх.и низ.+демфер	дверь 22 мм	9135008	512,98	
Ролики+профиль верх.и низ.+демфер	дверь 28 мм	9135009	517,38	
На шкаф макс.шир.-4м				
Ролики+профиль верх.и низ.+демфер	дверь 19 мм	9135007	555,28	
Ролики+профиль верх.и низ.+демфер	дверь 22 мм	9135008	559,74	
Ролики+профиль верх.и низ.+демфер	дверь 28 мм	9135009	564,14	

## Скрытая петля быстрого монтажа со встроенным демпфером Silent System

Со встроенным демпфером, плавное закрывание с угла 35гр.

Sensys 8645i угол открывания фасада 110° Sensys 8645i угол открывания фасада 110°


Арт. Стр.  
32



Для накладных дверей		9071205	3,90	
Для средних дверей		9071206	4,14	
Для вкладных дверей		9071207	4,29	
+				
монтажная планка D-1,5mm		9071576	0,30	
Со встроенным демпфером.				
Для дверей толщ.15-22мм				
Встроенная регулировка наложения +2мм/-2мм				
Встроенная регулировка глубины +3мм/-2мм				
Регулировка по высоте на монтажной планке				
*Весь ассортимент по монтажным планкам см.ниже или в каталоге на стр.64				

### 8639i W30, для угла корпуса 30°

Арт. Стр.



Для угла корпуса 30°		9085166	4,90	40
монтажная планка D-1,5mm		9071576	0,30	
Со встроенным демпфером.				
Для дверей толщиной 15 - 28 мм				
Встроенная регулировка наложения + 2 мм / - 2 мм				
Встроенная регулировка глубины + 3 мм / - 2 мм				
Регулировка по высоте на монтажной планке				
*Весь ассортимент по монтажным планкам см.ниже или в каталоге на стр.64				

### 8639i W45, для угла корпуса 45°

Арт. Стр.

Для угла корпуса 45°(изгиб петли 2мм)		9085168	4,90	44
---------------------------------------	--	---------	------	----

	<b>монтажная планка D-1,5mm</b>		9071576	0,30	
	Со встроенным демпфером.				
+		Для дверей толщиной 15 - 28 мм			
		Встроенная регулировка наложения + 2 мм / - 2 мм			
		Встроенная регулировка глубины + 3 мм / - 2 мм			
		Регулировка по высоте на монтажной планке			
*Весь ассортимент по монтажным планкам см.ниже или в каталоге на стр.64					

**8639i W90, для угла корпуса 90°** Арт. Стр.

	<b>Для угла корпуса 90°</b>		9085170	4,90	Стр. 52
	<b>монтажная планка D-1,5mm</b>		9071576	0,30	
+		Со встроенным демпфером.			
		Для дверей толщиной 15 - 28 мм			
		Встроенная регулировка наложения + 1 мм / - 2 мм			
		Встроенная регулировка фуги + 3 / - 2 мм			
Регулировка по высоте на монтажной планке					
*Весь ассортимент по монтажным планкам см.ниже или в каталоге на стр.64					

**8639i W45, для угла корпуса 45°** Арт. Стр.

	<b>Для угла корпуса 45°(изгиб петли 9мм)</b>		9090748	4,90	Стр. 44
	<b>монтажная планка D-1,5mm</b>		9071576	0,30	
+		Со встроенным демпфером			
		Для дверей толщиной 15 - 28 мм			
		Встроенная регулировка наложения + 2 мм / - 2 мм			
		Встроенная регулировка глубины + 3 мм / - 2 мм			
Регулировка по высоте на монтажной планке					
*Весь ассортимент по монтажным планкам см.ниже или в каталоге на стр.64					

**Скрытая петля быстрого монтажа**


**без встроенного демпфера Silent System**

**Sensys 8645 угол открывания фасада 110°** Арт. Стр.


	<b>Для накладных дверей</b>		9071259	2,16	Стр. 34
	<b>Для средних дверей</b>		9071260	2,35	
+		<b>Для вкладных дверей</b>	9071261	2,50	
		<b>монтажная планка D-1,5mm</b>	9071576	0,30	
		Для дверей толщ.15-22мм			
		Встроенная регулировка наложения +2мм/-2мм			
Встроенная регулировка глубины +3мм/-2мм					
Регулировка по высоте на монтажной планке					
*Весь ассортимент по монтажным планкам см.ниже или в каталоге на стр.64					

**Монтажные планки к петлям Sensys и Intermat**


**System 8099 Крестообразная под прикручивание** Арт. Стр.

	<b>Дист. 0.0</b>	Регулировка по высоте ± 3 мм	9071575	0,30	Стр. 64
	<b>Дист. 1.5</b>	Винты для дерева с потайной головкой	9071576	0,30	
	<b>Дист. 3.0</b>	Межосевое расстояние 32 мм	9071577	0,32	
	<b>Дист. 5.0</b>		9071578	0,40	

**System 8099 Линейная под прикручивание**

	<b>Дист. 0.5</b>	Винты для дерева с потайной головкой	9084993	0,68	
	<b>Дист. 3.0</b>	Винт с головкой в соответствии с DIN 913	9084994	0,68	
Регулировка по высоте ± 1,6 мм					

**Заглушки на петли** Арт. Стр.



<b>Заглушка для чашки петли Sensys</b>	9082614	0,21	69
<b>Заглушка для консоли петли Sensys</b>	9082774	0,13	

## Скрытые петли быстрого монтажа Intermat

### Intermat 9943 угол открывания фасада 110°




	Арт.	Стр.
<b>Для накладных дверей</b>	1029518	1,06
<b>Для средних дверей</b>	1030620	1,28
<b>Для вкладных дверей</b>	1030922	1,30
<b>монтажная планка D-1,5mm</b>	1071606	0,24
Для дверей толщ. 15-25мм		
Встроенная регулировка наложения +1мм/-2,5мм		
Встроенная регулировка глубины 4 мм		
Регулировка по высоте на монтажной планке		
*Весь ассортимент по монтажным планкам см.ниже или в каталоге на стр.64/122		

### Intermat 9936 W30, угол корпуса 30°




	Арт.	Стр.
<b>Для угла корпуса 30°</b>	1061843/	3,67
	77690	
<b>монтажная планка D-1,5mm</b>	1071606	0,24
Для дверей 14-32мм		
Регулировка наложения + 2 мм / - 2,5 мм		
Регулировка глубины 4 мм, по выс. на монтаж. планке		
*Весь ассортимент по монтажным планкам см.ниже или в каталоге на стр.64/122		

### Intermat 9936 W45, угол корпуса 45°



	Арт.	Стр.
<b>Для угла корпуса 45°</b>	1061848/	3,64
	77699	
<b>монтажная планка D-1,5mm</b>	1071606	0,24
Для дверей 14-32мм		
Регулировка наложения + 2 мм / - 2,5 мм		
Регулировка глубины 4 мм, по выс. на монтаж. планке		
*Весь ассортимент по монтажным планкам см.ниже или в каталоге на стр.64/122		

### Intermat 9936 W90, угол корпуса 90°




	Арт.	Стр.
<b>Для угла корпуса 90°</b>	1061843/	3,64
	77708	
<b>монтажная планка D-1,5mm</b>	1071606	0,24
Для дверей 14-28мм		
Регулировка наложения + 2 мм / - 2,5 мм		
Регулировка глубины 4 мм, по выс. на монтаж. планке		
*Весь ассортимент по монтажным планкам см.ниже или в каталоге на стр.64/122		

### Intermat 9944 W-30, угол корпуса -30°



	Арт.	Стр.
<b>Для угла корпуса -30°</b>	1058553/	4,24
	73936	
<b>монтажная планка D-1,5mm</b>	1071606	0,24
Для дверей 15-28мм		
Регулировка наложения + 1 мм / - 2,5 мм		
Регулировка глубины 4 мм, по выс. на монтаж. планке		
*Весь ассортимент по монтажным планкам см.ниже или в каталоге на стр.64/122		

<b>Intermat 9944 W-45, угол корпуса -45°</b>		Арт.	Стр.
 	Для угла корпуса -45°	1066957/ 77643	4,24 100
	монтажная планка D-1,5mm		
	Для дверей 15-28мм	1071606	0,24
	Регулировка наложения + 1 мм / - 2,5 мм		
	Регулировка глубины 4 мм, по выс. на монтаж. планке		
	*Весь ассортимент по монтажным планкам см. ниже или в каталоге на стр.64/122		


<b>Intermat 9956 угол открывания 165°</b>		Арт.	Стр.
 	Угол открывания двери 165°	9084697	4,05 60
	монтажная планка D-1,5mm	1071606	0,24
	Плавная регулировка угла открывания до 130° при помощи регулир. винта.		
	Демпфер Silent System под защелку необходимо заказывать отдельно.		
	Накладная навеска без смещения двери, эффективное использование всего вн. пространства шкафа, напр. для выдвижных элементов (дистанция 0 мм)		
	Для дверей 16-24мм		
	Регулировка наложения + 1 мм / - 2,5 мм		
Регулировка глубины 4 мм			
Регулировка по высоте на монтажной планке			
*Весь ассортимент по монтажным планкам см. ниже или в каталоге на стр.64/122			

<b>9930 для угловых шкафов со складными дверями</b>		Арт.	Стр.
 	Для угл. шкафов со скл. дверями, угол открывания 50°/65°	9090045	3,83 62
	Регулировка по диагонали + 9,5 / - 9,5 мм		
	Встроенная регулировка наложения, см. схему		
	Регулировка по высоте на монтажной планке		
	монтажная планка D-1,5mm		
	*Весь ассортимент по монтажным планкам см. ниже или в каталоге на стр.64/122		
	*Рекомендуется установка с петлей Intermat 9956, угол открывания 165°		

## Скрытые петли, с функцией Push To Open Для дверей без ручек

<b>Intermat 9943P с обратной пружиной</b>		Арт.	Стр.
 	Для накладных дверей	60200	2,86 144
	Для вкладных дверей	60202	3,43
	монтажная планка D-1,5mm	1071606	0,24
	Для дверей 15-25мм		
	Регулировка наложения + 1 мм / - 2,5 мм		
	Регулировка глубины 4 мм		
	Регулировка по высоте на монтажной планке		
*Весь ассортимент по монтажным планкам см. ниже или в каталоге на стр.64/122			

## Монтажные планки к петлям Intermat

<b>System 9000</b>		Арт.	Стр.
	Дист. 0.0	Винты для с потайной головкой $\varnothing$ 4,5 x 1	1071605 0,24 122
	Дист. 1.5	Межосевое расстояние 32 мм.	1071606 0,24
	Дист. 3.0	Регулировка по высоте за счет отверстия	1071607 0,30
	Дист. 5.0		1071608 0,30
	Клиновидная планка для крест. монтажной планки, 5°		1074730/



		79 349		
<b>Клиновья планка для крест.монтажной планки, 10°</b>		1074731/	0,00	
Для угловой навески.		79350		
Допустимо крепление друг на друга.				
Подходит для уменьшения угла корпуса при повороте на 180°.				

## Скрытые петли SlideOn

### SlideOn 2333 угол открывания фасада 95°

		Арт.		Стр.
	<b>Для накладных дверей</b>	1078660	0,36	165
	<b>Для средних дверей</b>	1078661	0,40	
	<b>Для вкладных дверей</b>	1078662	0,39	
	<b>монтажная планка D-5mm</b>	1079200	0,16	
Для дверей толщ. 14-25мм				
Встроенная регулировка наложения +0,5мм/-2,5мм				
Встроенная регулировка глубины 4 мм				
Регулировка по высоте на монтажной планке				
*Весь ассортимент по монтажным планкам см.ниже или в каталоге на стр.165-166				

## Монтажные планки к петлям SlideOn

### System 2006

		Арт.		Стр.	
	<b>Дист. 0.0</b>	Винты для с потайной головкой $\varnothing$ 4,5 x 16 мм.	1079197	0,13	168
	<b>Дист. 1.5</b>	Межосевое расстояние 32 мм.	1079198	0,14	
	<b>Дист. 3.0</b>	Регулировка по высоте за счет отверстий $\pm$ 2 мм.	1079199	0,15	
	<b>Дист. 5.0</b>		1079200	0,16	

## Демпферы Silent System для петель Intermat

### Демпфер Silent System для защелкивания

		Арт.		Стр.
	<b>Для накладных дверей</b>	60576	3,78	134
	<b>Для средних дверей</b>	60577	4,30	
	Для установки на консоль петли			
	Сила демпф. Регулир. при помощи колесика			
	Монтаж / демонтаж без инструмента			

### Демпфер Silent System для прикручивания на корпус

		Арт.		Стр.
	<b>Для накладных дверей</b>	60579	3,64	136
	<b>Для средних дверей</b>	60579	3,64	
	<b>Для вкладных дверей</b>	60580	3,64	
	Для прикручивания к верх. или ниж. панели корпуса			
	Сила демпф. регулир. при помощи колесика			
	Крепится со стороны петли			
Для дверей весом более 13,5 кг надо 2 демпфера				
Подходит для установки на готовую кухню				

### Демпфер Silent System для установки на чашку петли

		Арт.		Стр.
	<b>Для накладных дверей</b>	60581	2,21	135
	Винтовое крепление к чашке TH 42			
	Сила демпф.регулир. при помощи колесика			
	Для дверей весом более 13,5 кг надо 2 демпфера			
	Подходит для установки на готовую кухню			

### Демпфер Silent System для защелкивания

#### для петли Intermat 9956

		Арт.		Стр.
	<b>Для накладных и средних дверей</b>	9084643	3,43	61
	Сила демпфирования регулируется при помощи колесика			
	Монтаж / демонтаж без инструмента			



Простой способ модернизации			
Для 2 петель требуется только 1 демпфер Silent System			





## Петли для стеклянных дверей

Петля для стеклянной двери ET 150 вкладная никелиров. матовая	Арт.	Стр.
 Для вкладных дверей	20870	18,52
Макс размер двери 1000*500мм		216
Макс толщ стекла 5,2 мм		
Угол открывания двери 105°		
Петля крепится зажимным винтом, отверстие не требуется		
<b>Нажимная ручка для стеклянной двери ET 150 левая</b>	20871	9,45
<b>Нажимная ручка для стеклянной двери ET 150 правая</b>	20872	9,45
Дизайн соответствует петле ET 150		
Крепится зажимным винтом, отверстие не требуется		
Размер: B25*Ш36*Г17		

Петля для стеклянной двери ET 5150 вкладная	Арт.	Стр.
 никелированная матовая	24908	20,48
золотистая глянцевая	24909	0,00
Для вкладных дверей		
Макс размер двери 1000*600мм		
Макс толщ стекла 6,3 мм		
Угол открывания двери 170°		
Петля крепится зажимным винтом, отверстие не требуется		
На двери высотой более 1000 мм необходимо установить петлю ET 5150 Z стр. 214		

Ручка для стеклянной двери ET 5150/5160	Арт.	Стр.
 никелированная матовая	25314	12,47
золотистая глянцевая	25315	19,00

## Соединительная фурнитура для корпусов

Эксцентриковая стяжка Rastex 15	Арт.	Стр.
 Эксцентриковая стяжка Rastex 15	79462	0,05
Для панелей толщиной 15мм		1076
<b>Дюбель Rapid S, DU 333</b>	9046186	0,08
Разжимная муфта для отверстия 10мм		
Длина дюбеля 30мм		
 Эксцентриковая стяжка Rastex 15	79462	0,05
Для панелей толщиной 15мм		1076
<b>Дюбель Twister, DU 232</b>	9047861	1078
Длина дюбеля 30мм	/9047644	0,05
 Эксцентриковая стяжка Rastex 15	79462	0,05
Для панелей толщиной 15мм		1076
<b>Дюбель Twister, DU 644</b>	9047865/	1079
Разжимная муфта для отверстия 10мм	9047864	0,08
Длина дюбеля 30мм		
<b>Муфта №33</b>	79539	1111
Диаметр 10мм*11мм		0,03
 Эксцентриковая стяжка Rastex 15	79462	0,05
Для панелей толщиной 15мм		1076
<b>Дюбель Twister, DU 644</b>	9047865/	1079
Разжимная муфта для отверстия 10мм	9047864	0,08
Длина дюбеля 30мм		



<b>Муфта разжимная</b>	79538/		1112
с нейлоновым шариком, L-12мм, резьба М6, диаметр 8мм.	1028024	0,24	

## Эксцентриковая стяжка VB 36 М



	Арт.		Стр.
<b>Эксцентриковая стяжка VB 36М Никелированная</b>	65517	0,68	1090
<b>Эксцентриковая стяжка VB 36М Белая</b>	65519	0,30	
<b>Эксцентриковая стяжка VB 36М Коричневая</b>	65520	0,30	

Для надежного соединения полок **16мм** с корпусом  
 Запрессовывается в отверстия с расстоянием 32мм.  
 Фурнитура со сферическим эксцентриком. Диаметр отверстий 20 и 10мм.



Стяжку можно затянуть сверху.			
<b>Ввинчиваемый дюбель DU 648</b>	65534	0,13	1092

Резьба М6 х 7,8 мм  
 Длина дюбеля 6,7 мм



<b>Муфта разжимная</b>	79538/		1112
с нейлоновым шариком, L-12мм, резьба М6, диаметр 8мм.	1028024	0,24	



<b>Эксцентриковая стяжка VB 36М Никелированная</b>	65517	0,68	1090
<b>Эксцентриковая стяжка VB 36М Белая</b>	65519	0,30	
<b>Эксцентриковая стяжка VB 36М Коричневая</b>	65520	0,30	

Для надежного соединения полок **16мм** с корпусом  
 Запрессовывается в отверстия с расстоянием 32мм.  
 Фурнитура со сферическим эксцентриком. Диаметр отверстий 20 и 10мм.



Стяжку можно затянуть сверху.			
<b>Ввинчиваемый дюбель DU 648</b>	65534	0,13	1092

Резьба М6 х 7,8 мм  
 Длина дюбеля 6,7 мм



<b>Муфта №33</b>	79539/		1111
Диаметр 10мм*11мм, резьба М6	1004928	0,03	



<b>Эксцентриковая стяжка VB 36М Никелированная</b>	65517	0,68	1090
<b>Эксцентриковая стяжка VB 36М Белая</b>	65519	0,30	
<b>Эксцентриковая стяжка VB 36М Коричневая</b>	65520	0,30	

Для надежного соединения полок с корпусом  
 Запрессовывается в отверстия с расстоянием 32мм.  
 Фурнитура со сферическим эксцентриком. Диаметр отверстий 20 и 10мм.



Стяжку можно затянуть сверху.			
<b>Ввинчиваемый дюбель DU 321</b>	9021847/	0,08	1092

Прямая резьба для отверстий диаметром 5 мм  
 Длина дюбеля 6,7 мм  
 Подходит для легких панелей с наружным слоем 8 мм  
 Для легких панелей с наружным слоем 4 мм: монтаж только клеевой

## Эксцентриковая стяжка VB 35 М






	Арт.		Стр.
Для плиты <b>16мм</b> :	65501/		1088
<b>Эксцентриковая стяжка VB 35М Никель</b>	9153235	0,49	
<b>Эксцентриковая стяжка VB 35М Белая</b>	65503	0,24	
<b>Эксцентриковая стяжка VB 35М Коричневая</b>	65504	0,24	
<b>Эксцентриковая стяжка VB 35М Черная</b>	79644	0,24	





Для плиты **19мм**:

<b>Эксцентриковая стяжка VB 35М Никель</b>	65505	0,49	
<b>Эксцентриковая стяжка VB 35М Белая</b>	65507	0,24	
<b>Эксцентриковая стяжка VB 35М Коричневая</b>	65508	0,24	
<b>Эксцентриковая стяжка VB 35М Черная</b>	79643	0,24	




Для надежного соединения полок с корпусом

	Фурнитура со сферическим эксцентриком.Диаметр отверстия 20мм			
	Стяжку можно затянуть сверху.			
<b>+</b>	 <b>Ввинчиваемый дюбель DU 648</b>	65534	0,13	1092
	Резьба М6 х 7,8 мм			
	Длина дюбеля 6,7 мм			
<b>+</b>	 <b>Муфта разжимная</b>	79538/		1112
	с нейлоновым шариком,L-12мм,резьба М6,диаметр 8мм.	1028024	0,24	

	Для плиты <b>16мм</b> :	65501/		1088
	<b>Эксцентриковая стяжка VB 35М Никель</b>	9153235	0,49	
	<b>Эксцентриковая стяжка VB 35М Белая</b>	65503	0,24	
	<b>Эксцентриковая стяжка VB 35М Коричневая</b>	65504	0,24	
	<b>Эксцентриковая стяжка VB 35М Черная</b>	79644	0,24	
	Для плиты <b>19мм</b> :			
	<b>Эксцентриковая стяжка VB 35М Никель</b>	65505	0,49	
	<b>Эксцентриковая стяжка VB 35М Белая</b>	65507	0,24	
	<b>Эксцентриковая стяжка VB 35М Коричневая</b>	65508	0,24	
	<b>Эксцентриковая стяжка VB 35М Черная</b>	79643	0,24	
	Для надежного соединения полок с корпусом			
	Фурнитура со сферическим эксцентриком.Диаметр отверстия 20мм			
	Стяжку можно затянуть сверху.			
<b>+</b>	 <b>Ввинчиваемый дюбель DU 648</b>	65534	0,13	1092
	Резьба М6 х 7,8 мм			
	Длина дюбеля 6,7 мм			
<b>+</b>	 <b>Муфта №33</b>	79539/		1111
	Диаметр 10мм*11мм	1004928	0,03	

	Для плиты <b>16мм</b> :Для плиты <b>16мм</b> :	65501/		1088
	<b>Эксцентриковая стяжка VB 35 Никель</b>	9153235	0,49	
	<b>Эксцентриковая стяжка VB 35 Белая</b>	65503	0,24	
	<b>Эксцентриковая стяжка VB 35 Коричневая</b>	65504	0,24	
	<b>Эксцентриковая стяжка VB 35 Черная</b>	79644	0,24	
	Для плиты <b>19мм</b> :Для плиты <b>19мм</b> :			
	<b>Эксцентриковая стяжка VB 35 Никель</b>	65505	0,49	
	<b>Эксцентриковая стяжка VB 35 Белая</b>	65507	0,24	
	<b>Эксцентриковая стяжка VB 35 Коричневая</b>	65508	0,24	
	<b>Эксцентриковая стяжка VB 35 Черная</b>	79643	0,24	
	Для надежного соединения полок с корпусом			
	Фурнитура со сферическим эксцентриком.Диаметр отверстия 20мм			
	Стяжку можно затянуть сверху.			
<b>+</b>	 <b>Ввинчиваемый дюбель DU 321</b>	9021847/	0,08	1092
	Прямая резьба для отверстий диаметром 5 мм	74688		
	Длина дюбеля 6,7 мм			
	Подходит для легких панелей с наружным слоем 8 мм			
	Для легких панелей с наружным слоем 4 мм: монтаж только клеевой			

<b>Эксцентриковая стяжка VB 18</b>	Арт.		Стр.
------------------------------------	------	--	------

	<b>Эксцентриковая стяжка VB 18</b>	16035	1,78	1085
	Для полок толщиной <b>15-16мм</b>			
	Для надежного соединения полок с корпусом			
	Фурнитура со сферическим эксцентриком.			
	Стяжку можно затянуть сверху.			
	Диаметр отверстия 20мм			
<b>+</b>	 <b>Муфта № 30</b>	79529	0,08	1111
	Диаметр 8мм,для резьбы М4			
<b>+</b>	 <b>Ввинчиваемый дюбель DU 427</b>	9134678	0,16	1087
	Резьба-М4,гл.ввинчивания-8,5мм			



<b>Эксцентриковая стяжка VB 18 D</b>	16035	1,78	1085
Для полок толщиной <b>15-16мм</b>			
Для надежного соединения полок с корпусом			
Фурнитура со сферическим эксцентриком.			
Стяжку можно затянуть сверху.			
Диаметр отверстия 20мм			
<b>Винчиваемый дюбель DU 327</b>	25052	0,21	1087
Прямая резьба для отверстий 5мм			
Длина дюбеля 9мм			

## Стяжка EverFix

	Арт.		Стр.
<b>EverFix с резьбовым штифтом</b>	79118	0,19	1101
Для сборки корпусов,ящиков			
Стяжка состоит из резьбового штифта и запрессов. муфты со стальной пружинной мембраной			
Прочность на вырывание 800 Н			
<b>EverFix и Duplo</b>	79119	0,30	1101
Для соединения стоек			
Стяжка состоит из резьбового штифта и запрессов. муфты со стальной пружинной мембраной			
Прочность на вырывание 800 Н			

## Трапецевидная стяжка

	Арт.		Стр.
<b>Трапецевидная стяжка TZ 4 TD</b>			1096
Поверхность никелированная	1068792/	0,84	
С предустановленным винтом	1066870+		
Простой монтаж благодаря фиксирующему выступу на верхней части	1066895		
<b>Стяжка трапецевидная TZ 4</b>			
С предустановленным винтом			
Удобный монтаж благодаря наклонным винтам			
Цвет белый	13104	0,38	
Цвет коричневый	13105	0,38	

## MultiClip

	Арт.		Стр.
<b>MultiClip</b>	46080	0,32	
Обшивка стен, перегородок, потолка, щитов из отдельных реек и другие виды обшивки			
Во всех случаях фурнитура может крепиться параллельно или под прямым углом к деталям или обшивочным рейкам			
Надежное крепление за счет подпружиненных фиксаторов и зубчатой поверхности			
Компенсация монтажных допусков			

## Подвески шкафа

	Арт.		Стр.
<b>Подвеска шкафа SAN 14 под прикручивание, сталь/ пластмасса бел.цвета</b>			
Нагрузочная способность 65 кг /шт.	45062	1,44	
По высоте ± 7,5 мм			
По глубине 5 мм	45062	1,44	
Боковая ± 3 мм (подвеска к крючкам)			
Боковая ± 7 мм (подвеска к шинам)			
Подвесная шина тип L для подвесок шкафов	25099	0,68	
Нагрузочная способность 130 kg / шт.,L-130 мм			
Загнутые концы шины предотвращают соскальзывание шкафа			






## Системы выдвигаемых ящиков

### Система ящиков InnoTech с двойными стальными боковинами

<b>Ящики Innotech</b>			
Антрацит			
С направляющими Quadro Push to open, антрацит			
Ящик Innotech 54 мм Антрацит			



	Ящик Innotech Quadro V6 Push to open 470 mm x 54 mm Антрацит	68,41	
	<b>Ящик Innotech 70 mm Антрацит</b>		
	Ящик Innotech Quadro V6 Push to open 300 mm x 70 mm Антрацит	52,57	
	Ящик Innotech Quadro V6 Push to open 350 mm x 70 mm Антрацит	41,03	
	Ящик Innotech Quadro V6 Push to open 420 mm x 70 mm Антрацит	49,78	
	Ящик Innotech Quadro V6 Push to open 470 mm x 70 mm Антрацит	50,75	
	Ящик Innotech Quadro V6 Push to open 520 mm x 70 mm Антрацит	53,40	
	<b>Ящик Innotech 144 mm Антрацит</b>		
	<b>Ящик Innotech с релингом</b>		
	Ящик Innotech Quadro V6 Push to open 300 mm x 144 mm с релингом Антрацит	58,90	
	Ящик Innotech Quadro V6 Push to open 350 mm x 144 mm с релингом Антрацит	59,00	
	Ящик Innotech Quadro V6 Push to open 420 mm x 144 mm с релингом Антрацит	56,53	
	Ящик Innotech Quadro V6 Push to open 470 mm x 144 mm с релингом Антрацит	57,93	
	Ящик Innotech Quadro V6 Push to open 520 mm x 144 mm с релингом Антрацит	60,86	
	Ящик Innotech Quadro V6 Push to open 520 mm x 176 mm с релингом Антрацит	62,21	
	<b>Ящик Innotech с релингом и Top Side пластик</b>		
	Ящик Innotech Quadro V6 Push to open 470 mm x 144 mm с релингом top side пла	66,14	
	Ящик Innotech Quadro V6 Push to open 470 mm x 144 mm с релингом top side ста	74,30	
	Ящик Innotech Quadro V6 Push to open 520 mm x 144 mm с релингом top side пла	69,44	
	Ящик Innotech Quadro V6 Push to open 520 mm x 144 mm с релингом top side ста	78,00	
	<b>Ящик Innotech с Design Side стекло</b>		
	Ящик Innotech Quadro V6 Push to open 470 mm x 144 mm с релингом design side	86,54	
	Ящик Innotech Quadro V6 Push to open 520 mm x 144 mm с релингом design side	91,10	
	<b>Ящик Innotech 176 mm Антрацит</b>		
	Ящик Innotech Quadro V6 Push to open 300 mm x 176 mm с релингом Антрацит	60,25	
	Ящик Innotech Quadro V6 Push to open 420 mm x 176 mm с релингом Антрацит	57,89	
	Ящик Innotech Quadro V6 Push to open 470 mm x 176 mm с релингом Антрацит	59,29	
	<b>С направляющими Quadro бесшумного закрывания Silent System, антрацит</b>		
	<b>Ящик Innotech 54 mm Антрацит</b>		
	Ящик Innotech Quadro V6 Silent System 470 mm x 54 mm Антрацит	49,73	
	<b>Ящик Innotech 70 mm Антрацит</b>		
	Ящик Innotech Quadro V6 Silent System 300 mm x 70 mm Антрацит	43,23	
	Ящик Innotech Quadro V6 Silent System 350 mm x 70 mm Антрацит	41,03	
	Ящик Innotech Quadro V6 Silent System 420 mm x 70 mm Антрацит	41,58	
	Ящик Innotech Quadro V6 Silent System 470 mm x 70 mm Антрацит	43,79	
	Ящик Innotech Quadro V6 Silent System 520 mm x 70 mm Антрацит	46,28	
	<b>Ящик Innotech 144 mm Антрацит</b>		
	<b>Ящик Innotech с релингом</b>		
	Ящик Innotech Quadro V6 Silent System 300 mm x 144 mm с релингом Антрацит	48,34	
	Ящик Innotech Quadro V6 Silent System 350 mm x 144 mm с релингом Антрацит	46,76	
	Ящик Innotech Quadro V6 Silent System 420 mm x 144 mm с релингом Антрацит	48,33	
	Ящик Innotech Quadro V6 Silent System 470 mm x 144 mm с релингом Антрацит	49,79	
	Ящик Innotech Quadro V6 Silent System 520 mm x 144 mm с релингом Антрацит	52,54	
	<b>Ящик Innotech с релингом и Top Side пластик</b>		
	Ящик Innotech Quadro V6 Silent System 470 mm x 144 mm с релингом top side пла	59,18	
	Ящик Innotech Quadro V6 Silent System 470 mm x 144 mm с релингом top side ста	67,33	
	Ящик Innotech Quadro V6 Silent System 520 mm x 144 mm с релингом top side пла	62,32	
	Ящик Innotech Quadro V6 Silent System 520 mm x 144 mm с релингом top side ста	70,88	
	<b>Ящик Innotech с Design Side стекло</b>		
	Ящик Innotech Quadro V6 Silent System 470 mm x 144 mm с релингом design side	78,39	
	Ящик Innotech Quadro V6 Silent System 520 mm x 144 mm с релингом design side	114,86	
	<b>Белый</b>		
	<b>С направляющими Quadro Push to open, белый</b>		
	<b>Ящик Innotech 54 mm Белый</b>		
	Ящик Innotech Quadro V6 Push to open 470 mm x 54 mm Белый	67,76	

	<b>Ящик Innotech 70 мм Белый</b>		
	Ящик Innotech Quadro V6 Push to open 300 мм x 70 мм Белый	52,51	
	Ящик Innotech Quadro V6 Push to open 350 мм x 70 мм Белый	52,68	
	Ящик Innotech Quadro V6 Push to open 420 мм x 70 мм Белый	49,72	
	Ящик Innotech Quadro V6 Push to open 470 мм x 70 мм Белый	50,75	
	Ящик Innotech Quadro V6 Push to open 520 мм x 70 мм Белый	53,40	
	<b>Ящик Innotech 144 мм Белый</b>		
	<b>Ящик Innotech с релингом</b>		
	Ящик Innotech Quadro V6 Push to open 300 мм x 144 мм с релингом Белый	58,84	
	Ящик Innotech Quadro V6 Push to open 350 мм x 144 мм с релингом Белый	59,00	
	Ящик Innotech Quadro V6 Push to open 420 мм x 144 мм с релингом Белый	56,42	
	Ящик Innotech Quadro V6 Push to open 470 мм x 144 мм с релингом Белый	57,93	
	Ящик Innotech Quadro V6 Push to open 520 мм x 144 мм с релингом Белый	60,90	
	<b>Ящик Innotech с релингом и Top Side пластик</b>		
	Ящик Innotech Quadro V6 Push to open 470 мм x 144 мм с релингом top side пла	66,14	
	Ящик Innotech Quadro V6 Push to open 470 мм x 144 мм с релингом top side ста	74,30	
	Ящик Innotech Quadro V6 Push to open 520 мм x 144 мм с релингом top side пла	69,49	
	Ящик Innotech Quadro V6 Push to open 520 мм x 144 мм с релингом top side ста	78,05	
	<b>Ящик Innotech с Design Side стекло</b>		
	Ящик Innotech Quadro V6 Push to open 470 мм x 144 мм с релингом design side	86,54	
	Ящик Innotech Quadro V6 Push to open 520 мм x 144 мм с релингом design side	91,10	
	<b>Ящик Innotech 176 мм Белый</b>		
	<b>Ящик Innotech с релингом</b>		
	Ящик Innotech Quadro V6 Push to open 300 мм x 176 мм с релингом Белый	60,19	
	Ящик Innotech Quadro V6 Push to open 350 мм x 176 мм с релингом Белый	60,35	
	Ящик Innotech Quadro V6 Push to open 420 мм x 176 мм с релингом Белый	57,77	
	Ящик Innotech Quadro V6 Push to open 470 мм x 176 мм с релингом Белый	59,29	
	Ящик Innotech Quadro V6 Push to open 520 мм x 176 мм с релингом Белый	62,26	
	<b>Ящик Innotech с релингом и Top Side пластик</b>		
	Ящик Innotech Quadro V6 Push to open 470 мм x 176 мм с релингом top side пла	67,50	
	Ящик Innotech Quadro V6 Push to open 470 мм x 176 мм с релингом top side ста	75,65	
	Ящик Innotech Quadro V6 Push to open 520 мм x 176 мм с релингом top side пла	70,84	
	Ящик Innotech Quadro V6 Push to open 520 мм x 176 мм с релингом top side ста	79,40	
	<b>Ящик Innotech с Design Side стекло</b>		
	Ящик Innotech Quadro V6 Push to open 470 мм x 176 мм с релингом design side стекло Белый		
	<b>С направляющими Quadro бесшумного закрывания Silent System, белый</b>		
	<b>Ящик Innotech 54 мм Белый</b>		
	Ящик Innotech Quadro V6 Silent System 470 мм x 54 мм Белый	60,80	
	<b>Ящик Innotech 70 мм Белый</b>		
	Ящик Innotech Quadro V6 Silent System 300 мм x 70 мм Белый	52,51	
	Ящик Innotech Quadro V6 Silent System 350 мм x 70 мм Белый	41,03	
	Ящик Innotech Quadro V6 Silent System 420 мм x 70 мм Белый	41,52	
	Ящик Innotech Quadro V6 Silent System 470 мм x 70 мм Белый	43,79	
	Ящик Innotech Quadro V6 Silent System 520 мм x 70 мм Белый	46,28	
	<b>Ящик Innotech 144 мм Белый</b>		
	<b>Ящик Innotech с релингом</b>		
	Ящик Innotech Quadro V6 Silent System 300 мм x 144 мм с релингом Белый	58,84	
	Ящик Innotech Quadro V6 Silent System 350 мм x 144 мм с релингом Белый	47,35	
	Ящик Innotech Quadro V6 Silent System 420 мм x 144 мм с релингом Белый	48,22	
	Ящик Innotech Quadro V6 Silent System 470 мм x 144 мм с релингом Белый	50,97	
	Ящик Innotech Quadro V6 Silent System 520 мм x 144 мм с релингом Белый	53,78	
	<b>Ящик Innotech с релингом и Top Side пластик</b>		
	Ящик Innotech Quadro V6 Silent System 470 мм x 144 мм с релингом top side пла	59,18	
	Ящик Innotech Quadro V6 Silent System 470 мм x 144 мм с релингом top side ста	67,33	
	Ящик Innotech Quadro V6 Silent System 520 мм x 144 мм с релингом top side пла	66,22	
	Ящик Innotech Quadro V6 Silent System 520 мм x 144 мм с релингом top side ста	70,92	

	<b>Ящик Innotech с Design Side стекло</b>		
	Ящик Innotech Quadro V6 Silent System 470 mm x 144 mm с релингом design side	79,58	
	Ящик Innotech Quadro V6 Silent System 520 mm x 144 mm с релингом design side	83,97	
	<b>Ящик Innotech 176мм Белый</b>		
	<b>Ящик Innotech с релингом</b>		
	Ящик Innotech Quadro V6 Silent System 300 mm x 176mm с релингом Белый	50,86	
	Ящик Innotech Quadro V6 Silent System 350 mm x 176 mm с релингом Белый	48,7	
	Ящик Innotech Quadro V6 Silent System 420 mm x 176 mm с релингом Белый	49,57	
	Ящик Innotech Quadro V6 Silent System 470 mm x 176 mm с релингом Белый	52,32	
	Ящик Innotech Quadro V6 Silent System 520 mm x 176 mm с релингом Белый	55,13	
	<b>Ящик Innotech с релингом и Top Side пластик</b>		
	Ящик Innotech Quadro V6 Silent System 470 mm x 176 mm с релингом top side пла	48,82	
	Ящик Innotech Quadro V6 Silent System 470 mm x 176 mm с релингом top side ста	56,97	
	Ящик Innotech Quadro V6 Silent System 520 mm x 176 mm с релингом top side пла	63,72	
	Ящик Innotech Quadro V6 Silent System 520 mm x 176 mm с релингом top side ста	72,28	
	<b>Ящик Innotech с Design Side стекло_</b>		
	<b>Серебро</b>		
	<b>С направляющими Quadro Push to open, серебро</b>		
	<b>Ящик Innotech 54 мм Серебро</b>		
	Ящик Innotech Quadro V6 Push to open 470 mm x 54 mm Серебро	70,22	
	<b>Ящик Innotech 70 мм Серебро</b>		
	Ящик Innotech Quadro V6 Push to open 300 mm x 70 mm Серебро	52,63	
	Ящик Innotech Quadro V6 Push to open 350 mm x 70 mm Серебро	52,73	
	Ящик Innotech Quadro V6 Push to open 420 mm x 70 mm Серебро	50,00	
	Ящик Innotech Quadro V6 Push to open 470 mm x 70 mm Серебро	50,97	
	Ящик Innotech Quadro V6 Push to open 520 mm x 70 mm Серебро	53,46	
	<b>Ящик Innotech 144 мм Серебро</b>		
	<b>Ящик Innotech с Design Side стекло</b>		
	Ящик Innotech Quadro V6 Push to open 470 mm x 144 mm с релингом design side	86,70	
	Ящик Innotech Quadro V6 Push to open 520 mm x 144 mm с релингом design side	91,10	
	<b>Ящик Innotech с релингом</b>		
	Ящик Innotech Quadro V6 Push to open 300 mm x 144 mm с релингом Серебро	58,90	
	Ящик Innotech Quadro V6 Push to open 350 mm x 144 mm с релингом Серебро	59,00	
	Ящик Innotech Quadro V6 Push to open 420 mm x 144 mm с релингом Серебро	56,70	
	Ящик Innotech Quadro V6 Push to open 470 mm x 144 mm с релингом Серебро	58,10	
	Ящик Innotech Quadro V6 Push to open 520 mm x 144 mm с релингом Серебро	60,86	
	<b>Ящик Innotech с релингом и Top Side</b>		
	Ящик Innotech Quadro V6 Push to open 470 mm x 144 mm с релингом top side пла	66,30	
	Ящик Innotech Quadro V6 Push to open 470 mm x 144 mm с релингом top side ста	74,46	
	Ящик Innotech Quadro V6 Push to open 520 mm x 144 mm с релингом top side пла	69,44	
	Ящик Innotech Quadro V6 Push to open 520 mm x 144 mm с релингом top side ста	78,00	
	<b>С направляющими Quadro бесшумного закрывания Silent System, серебро</b>		
	<b>Ящик Innotech 54 мм Серебро</b>		
	Ящик Innotech Quadro V6 Silent System 470 mm x 54 mm Серебро	63,26	
	<b>Ящик Innotech 70 мм Серебро</b>		
	Ящик Innotech Quadro V6 Silent System 300 mm x 70 mm Серебро	52,63	
	Ящик Innotech Quadro V6 Silent System 350 mm x 70 mm Серебро	41,09	
	Ящик Innotech Quadro V6 Silent System 420 mm x 70 mm Серебро	41,80	
	Ящик Innotech Quadro V6 Silent System 470 mm x 70 mm Серебро	44,01	
	Ящик Innotech Quadro V6 Silent System 520 mm x 70 mm Серебро	46,33	
	<b>Ящик Innotech 144 мм Серебро</b>		
	<b>Ящик Innotech с релингом</b>		
	Ящик Innotech Quadro V6 Silent System 300 mm x 144 mm с релингом Серебро	58,90	
	Ящик Innotech Quadro V6 Silent System 350 mm x 144 mm с релингом Серебро	47,35	
	Ящик Innotech Quadro V6 Silent System 420 mm x 144 mm с релингом Серебро	48,50	
	Ящик Innotech Quadro V6 Silent System 470 mm x 144 mm с релингом Серебро	51,13	



Ящик Innotech Quadro V6 Silent System 520 mm x 144 mm с релингом Серебро	53,73	
<b>Ящик Innotech с релингом и Top Side пластик</b>		
Ящик Innotech Silent System 470mm x 144mm с релингом top side пластик Сереб	59,34	
Ящик Innotech Silent System 470 mm x 144 mm с релингом top side сталь Серебр	67,50	
Ящик Innotech Silent System 520 mm x 144 mm с релингом top side пластик Сере	62,32	
Ящик Innotech Silent System 520 mm x 144 mm с релингом top side сталь Серебр	70,88	
<b>Ящик Innotech с Design Side стекло</b>		
Ящик Innotech Quadro V6 Silent System 470 mm x 144 mm с релингом design side	82,71	
Ящик Innotech Quadro V6 Silent System 520 mm x 144 mm с релингом design side	86,94	
<b>Ящик Innotech 176 мм Серебро</b>		
<b>Ящик Innotech с релингом</b>		
Ящик Innotech Quadro V6 Silent System 300 mm x 176 mm с релингом Серебро	58,90	
Ящик Innotech Quadro V6 Silent System 350 mm x 176 mm с релингом Серебро	48,70	
Ящик Innotech Quadro V6 Silent System 420 mm x 176 mm с релингом Серебро	49,85	
Ящик Innotech Quadro V6 Silent System 470 mm x 176 mm с релингом Серебро	52,49	
Ящик Innotech Quadro V6 Silent System 520 mm x 176 mm с релингом Серебро	55,09	

## Система ящиков ArciTech с двойными стальными боковинами

### Полное выдвижение



<b>С направляющими Actro бесшумного закрывания Silent System, антрацит</b>		
<b>Ящик Arhitech Silent System высота 78 мм антрацит</b>		
Ящик Arhitech высота короба 78 ,гл.500 мм*выс.78 мм, (боковина 78мм), антрацит	48,23	
<b>Ящик Arhitech Silent System высота 94 мм антрацит</b>		
<b>Ящик Arhitech высота короба 94 мм, (боковина 94мм) антрацит</b>		
Ящик Arhitech 400 мм x 94 мм антрацит	47,09	
Ящик Arhitech 450 мм x 94 мм антрацит	47,85	
Ящик Arhitech 500 мм x 94 мм антрацит	48,66	
Ящик Arhitech 550 мм x 94 мм антрацит	49,63	
<b>Ящик Arhitech высота короба 186 мм, с релингом (боковина 94мм) антрацит</b>		
Ящик Arhitech антрацит-компл.с релингом,гл.400 мм*выс.186 мм(боковина 94мм)	55,40	
Ящик Arhitech антрацит-компл.с релингом,гл.450 мм*выс.186 мм(боковина 94мм)	56,53	
Ящик Arhitech антрацит-компл.с релингом,гл.500 мм*выс.186 мм(боковина 94мм)	57,72	
<b>Ящик Arhitech высота короба 218 мм, с двумя релингами (боковина 94мм) антрацит</b>		
Ящик Arhitech антрацит-компл.с двумя релингами,гл.400 мм*выс.218 мм(бокови	64,37	
Ящик Arhitech антрацит-компл.с двумя релингами,гл.450 мм*выс.218 мм(бокови	65,88	
Ящик Arhitech антрацит-компл.с двумя релингами,гл.500 мм*выс.218 мм(бокови	67,45	
<b>Ящик Arhitech высота короба 218 мм., с релингом (боковина 94мм) антрацит</b>		
Ящик Arhitech антрацит-компл.с релингом,400 мм*выс.218 мм(бок-а 94мм)	56,59	
Ящик Arhitech антрацит-компл.с релингом,450 мм*выс.218 мм(бок-на 94мм)	57,72	
Ящик Arhitech антрацит-компл.с релингом,500 мм*выс.218 мм(бок-а 94мм)	58,91	
<b>Ящик Arhitech высота короба 250 мм, с релингом (боковина 94мм) антрацит</b>		
Ящик Arhitech антрацит-компл.с релингом,400 мм*выс.250 мм(бок-а 94мм)	58,21	
Ящик Arhitech антрацит-компл.с релингом,450 мм*выс.250 мм(бок-а 94мм)	59,34	
Ящик Arhitech антрацит-компл.с релингом,500 мм*выс.250 мм(бок-а 94мм)	60,53	
<b>Ящик Arhitech высота короба 282 мм, с релингом (боковина 94мм) антрацит</b>		
Ящик Arhitech антрацит-компл.с релингом,400 мм*выс.282 мм(бок-а 94мм)	60,21	
Ящик Arhitech антрацит-компл.с релингом,450 мм*выс.282 мм(бок-а 94мм)	61,34	
Ящик Arhitech антрацит-компл.с релингом,500 мм*выс.282 мм(бок-а 94мм)	62,53	
<b>Ящик Arhitech Silent System высота 126 мм антрацит</b>		
<b>Ящик Arhitech высота короба 126 мм</b>		
Ящик Arhitech 450 мм x 126 мм антрацит	54,16	
Ящик Arhitech 500 мм x 126 мм антрацит	54,97	
<b>Ящик Arhitech высота короба с релингом 186 мм</b>		
Ящик Arhitech антрацит-компл.с релингом,гл.450 мм*выс.186 мм(боковина 126м	62,69	
Ящик Arhitech антрацит-компл.с релингом,гл.500 мм*выс.186 мм(боковина 126м	63,88	







<b>Ящик Arhitech высота короба с релингом 218 мм</b>		
Ящик Arhitech антрацит-компл.с релингом,гл.450 мм*выс.218 мм(боковина 126мм)	63,88	
Ящик Arhitech антрацит-компл.с релингом,гл.500 мм*выс.218 мм(боковина 126мм)	65,07	
<b>Ящик Arhitech высота короба с релингом 250 мм</b>		
Ящик Arhitech антрацит-компл.с релингом,гл.450 мм*выс.250 мм(боковина 126мм)	65,50	
Ящик Arhitech антрацит-компл.с релингом,гл.500 мм*выс.250 мм(боковина 126мм)	66,69	
<b>Ящик Arhitech высота короба с релингом 282 мм</b>		
Ящик Arhitech антрацит-компл.с релингом,гл.450 мм*выс.282 мм (боковина 126мм)	67,50	
Ящик Arhitech антрацит-компл.с релингом,гл.500 мм*выс.282 мм(боковина 126мм)	68,69	
<b>Ящик Arhitech Silent System высота176 мм антрацит</b>		
<b>Ящик Arhitech высота короба 186 мм, (боковина 78мм) с релингом, антрацит</b>		
<b>Ящик Arhitech высота короба 218 мм, (боковина 78мм) с двумя релингами</b>		
<b>С направляющими Actro в наборе с Push to open, антрацит</b>		
<b>Ящик Arhitech push to open высота боковины 78 мм антрацит</b>		
<b>Ящик Arhitech высота короба с двумя релингами 186 мм</b>		
Ящик Arhitech push to open 500 мм x 78 мм антрацит	67,46	
<b>Ящик Arhitech Push to open высота боковины 94 мм антрацит</b>		
<b>Ящик Arhitech высота короба 94 мм</b>		
Ящик Arhitech push to open 400 мм x 94 мм антрацит	66,26	
Ящик Arhitech push to open 450 мм x 94 мм антрацит	67,12	
Ящик Arhitech push to open 500 мм x 94 мм антрацит	67,89	
Ящик Arhitech push to open 550 мм x 94 мм антрацит	70,85	
<b>Ящик Arhitech высота короба с двумя релингами 218 мм</b>		
Ящик Arhitech push to open (Бок 94мм)400мм x 218мм антрацит,с двумя релингами	83,54	
Ящик Arhitech push to open (Бок94мм)450мм x 218мм антрацит,с двумя релингами	85,15	
Ящик Arhitech push to open (Бок94мм)500мм x 218мм антрацит,с двумя релингами	86,68	
<b>Ящик Arhitech высота короба с релингом 186 мм</b>		
Ящик Arhitech push to open (Боковина 94мм) 400 мм x 186 мм антрацит,с релингом	74,57	
Ящик Arhitech push to open (Боковина 94мм) 450 мм x 186 мм антрацит,с релингом	75,81	
Ящик Arhitech push to open (Боковина 94мм) 500 мм x 186 мм антрацит,с релингом	76,95	
<b>Ящик Arhitech высота короба с релингом 218 мм</b>		
Ящик Arhitech push to open (Боковина 94мм) 400 мм x 218 мм антрацит,с релингом	75,76	
Ящик Arhitech push to open (Боковина 94мм) 450 мм x 218 мм антрацит,с релингом	77,00	
Ящик Arhitech push to open (Боковина 94мм) 500 мм x 218 мм антрацит,с релингом	78,14	
<b>Ящик Arhitech высота короба с релингом 250 мм</b>		
Ящик Arhitech push to open (Боковина 94мм) 400 мм x 250 мм антрацит,с релингом	77,38	
Ящик Arhitech push to open (Боковина 94мм) 450 мм x 250 мм антрацит,с релингом	78,62	
Ящик Arhitech push to open (Боковина 94мм) 500 мм x 250 мм антрацит,с релингом	79,76	
<b>Ящик Arhitech высота короба с релингом 282 мм</b>		
Ящик Arhitech push to open (Боковина 94мм) 400 мм x 282 мм антрацит,с релингом	79,38	
Ящик Arhitech push to open (Боковина 94мм) 450 мм x 282 мм антрацит,с релингом	80,62	
Ящик Arhitech push to open (Боковина 94мм) 500 мм x 282 мм антрацит,с релингом	81,76	
<b>Ящик Arhitech push to open высота боковины 126 мм антрацит</b>		
<b>Ящик Arhitech высота короба 126 мм</b>		
Ящик Arhitech push to open (боковина 126мм),гл.450 мм x выс.126 мм антрацит,	73,44	
<b>Ящик Arhitech высота короба с релингом 186 мм</b>		
Ящик Arhitech push to open (боковина 126мм),гл.450 мм x выс.186 мм, антрацит	81,96	
Ящик Arhitech push to open (боковина 126мм),гл.500 мм x выс.186 мм, антрацит	83,10	
<b>Ящик Arhitech высота короба с релингом 218 мм</b>		
Ящик Arhitech push to open (бок126мм),гл.450мм x выс.218мм, антрацит,с релингом	83,15	
Ящик Arhitech push to open (бок126мм),гл.500мм x выс.218мм, антрацит,с релингом	84,30	
<b>Ящик Arhitech высота короба с релингом 250 мм</b>		
Ящик Arhitech push to open (боковина 126мм),гл.450 мм x выс.250 мм, антрацит	84,77	
Ящик Arhitech push to open (боковина 126мм),гл.500 мм x выс.250 мм, антрацит	85,91	
<b>Ящик Arhitech высота короба с релингом 282 мм</b>		
Ящик Arhitech push to open (боковина 126мм),гл.450 мм x выс.282 мм, антрацит	86,77	



	Ящик Arhitech push to open (боковина 126мм),гл.500 мм х выс.282 мм, антрацит	95,10	
	<b>Нержавейка</b>		
	<b>С направляющими Astro бесшумного закрывания Silent System, нержавейка</b>		
	<b>Ящик Arhitech высота боковины 94 мм нержавейка</b>		
	<b>Ящик Arhitech высота короба 94 мм</b>		
	Ящик Arhitech 450 мм х 94 мм нержавейка	70,03	
	Ящик Arhitech 500 мм х 94 мм нержавейка	71,43	
	<b>Ящик Arhitech высота короба с двумя релингами 218 мм</b>		
	Ящик Arhitech нерж-компл. 2 релинга.,гл.450 мм* выс.218 мм(бок-а 94мм)	118,69	
	Ящик Arhitech нерж-компл. 2 релинга.,гл.500 мм* выс.218 мм(бок-а 94мм)	122,35	
	<b>Ящик Arhitech высота короба с релингом 186 мм</b>		
	Ящик Arhitech нерж.-компл.с релингом,гл.450 мм*выс.186 мм(бок-а 94мм)	94,06	
	Ящик Arhitech нерж.-компл.с релингом,гл.500 мм* выс.186 мм(бок-а 94мм)	96,59	
	<b>Ящик Arhitech высота короба с релингом 218 мм</b>		
	Ящик Arhitech нерж.-компл.с релингом ,гл.450 мм*выс.218 мм(бок-а 94мм)	95,25	
	Ящик Arhitech нерж.-компл.с релингом,гл.450 мм*выс.218 мм(бок-а 94мм)	97,78	
	<b>Ящик Arhitech высота короба с релингом 250 мм</b>		
	Ящик Arhitech нерж.-компл.с релингом,гл.450 мм*выс.250 мм(бок-а 94мм)	96,92	
	Ящик Arhitech нерж.-компл.с релингом,гл.500 мм* выс.250 мм(бок-а 94мм)	99,46	
	<b>Ящик Arhitech высота короба с релингом 282 мм</b>		
	Ящик Arhitech нерж.-компл.с релингом,гл.450 мм*выс.282 мм(бок-а 94мм)	98,87	
	Ящик Arhitech нерж.-компл.с релингом,гл.500 мм* выс.282 мм(бок-а 94мм)	101,40	
	<b>Ящик Arhitech высота боковины 126 мм нержавейка</b>		
	<b>Ящик Arhitech высота короба 126 мм</b>		
	Ящик Arhitech 450 мм х 126 мм нержавейка	86,83	
	Ящик Arhitech 500 мм х 126 мм нержавейка	88,23	
	<b>Ящик Arhitech высота короба с релингом 186 мм</b>		
	Ящик Arhitech нерж-компл.с релингом,гл.450 мм*выс.186 мм(бок-а 126мм)	110,64	
	Ящик Arhitech нерж.-компл.с релингом,гл.500 мм*выс.186 мм(бок-а 126мм)	113,17	
	<b>Ящик Arhitech высота короба с релингом 218 мм</b>		
	Ящик Arhitech нерж.-компл.с релингом,гл.450 мм*выс.218 мм(бок-а 126мм)	111,83	
	Ящик Arhitech нерж.-компл.с релингом,гл.500 мм*выс.218 мм(бок-а 126мм)	114,36	
	<b>Ящик Arhitech высота короба с релингом 250 мм</b>		
	Ящик Arhitech нерж.-компл.с релингом,гл.450 мм*выс.250 мм(бок-а 126мм)	113,50	
	Ящик Arhitech нерж.-компл.с релингом,гл.500 мм*выс.250 мм(бок-а 126мм)	116,04	
	<b>Ящик Arhitech высота короба с релингом 282 мм</b>		
	Ящик Arhitech нерж.-компл.с релингом,гл.450 мм*выс.282 мм(бок-а 126мм)	115,45	
	Ящик Arhitech нерж.-компл.с релингом,гл.500 мм*выс.282 мм(бок-а 126мм)	117,98	
	<b>С направляющими Astro в наборе с Push to open, нержавейка</b>		
	<b>Ящик Arhitech высота боковины 94 мм нержавейка</b>		
	<b>Ящик Arhitech высота короба 94 мм</b>		
	Ящик Arhitech push to open 450 мм х 94 мм нержавейка	89,30	
	Ящик Arhitech push to open 500 мм х 94 мм нержавейка	90,66	
	<b>Ящик Arhitech высота короба с двумя релингами 218 мм</b>		
	Ящик Arhitech push to open (Бок-а 94мм) 450 мм х 218 мм нерж., 2 релинга	137,96	
	Ящик Arhitech push to open (Бок-а 94мм) 500 мм х 218 мм нерж., 2 релинга	141,58	
	<b>Ящик Arhitech высота короба с релингом 186 мм</b>		
	Ящик Arhitech push to open (Бок-а 94мм) 450 мм х 186 мм нерж.,с релингом	113,33	
	Ящик Arhitech push to open (Бок-а 94мм) 500 мм х 186 мм нерж.,с релингом	115,82	
	<b>Ящик Arhitech высота короба с релингом 218 мм</b>		
	Ящик Arhitech push to open (Бок-а 94мм) 450 мм х 218 мм нерж.,с релингом	114,52	
	Ящик Arhitech push to open (Бок-а 94мм) 500 мм х 218 мм нерж.,с релингом	117,01	
	<b>Ящик Arhitech высота короба с релингом 250 мм</b>		
	Ящик Arhitech push to open (Бок-а 94мм) 450 мм х 250 мм нерж.,с релингом	116,20	
	Ящик Arhitech push to open (Бок-а 94мм) 500 мм х 250 мм нерж.,с релингом	118,69	
	<b>Ящик Arhitech высота короба с релингом 282 мм</b>		





Ящик Arhitech push to open (Бок-а 94мм) 450 мм х 282 мм нерж.,с релингом	118,14	
Ящик Arhitech push to open (Бок-а 94мм) 500 мм х 282 мм нерж.,с релингом	120,63	
<b>Ящик Arhitech высота боковины 126 мм нержавеющейка</b>		
<b>Ящик Arhitech высота короба 126 мм</b>		
Ящик Arhitech push to open 450 мм х 126 мм нержавеющейка	106,10	
Ящик Arhitech push to open 500 мм х 126 мм нержавеющейка	107,46	
<b>Ящик Arhitech высота короба с релингом 186 мм</b>		
Ящик Arhitech push to open (бок-а126мм),450 мм х 186 мм, нерж.,с релингом	129,91	
Ящик Arhitech push to open (бок-а126мм),500мм х 186мм, нерж.,с релингом	132,40	
<b>Ящик Arhitech высота короба с релингом 218 мм</b>		
Ящик Arhitech push to open (бок-а126мм),450 мм х 218 мм, нерж.,с релингом	131,10	
Ящик Arhitech push to open (бок-а126мм),500 мм х 218 мм, нерж,с релингом	133,59	
<b>Ящик Arhitech высота короба с релингом 250 мм</b>		
Ящик Arhitech push to open (бок-а126мм),450 мм х 250 мм, нерж.,с релингом	132,78	
Ящик Arhitech push to open (бок-а126мм),500 мм х 250 мм, нерж.,с релингом	135,27	
<b>Ящик Arhitech высота короба с релингом 282 мм</b>		
Ящик Arhitech push to open (бок-а126мм),450 мм х 282 мм, нерж.,с релингом	134,72	
Ящик Arhitech push to open (бок-а126мм),500 мм х 282 мм, нерж.,с релингом	137,21	
<b>Серебро</b>		
<b>С направляющими Astro бесшумного закрытия Silent System, серебро</b>		
<b>Ящик Arhitech высота боковины 78 мм серебро</b>		
<b>Ящик Arhitech высота короба с двумя релингами 186 мм серебро</b>		
Ящик Arhitech 500 мм х 78 мм серебро	48,60	
<b>Ящик Arhitech высота боковины 94 мм серебро</b>		
<b>Ящик Arhitech высота короба 94 мм серебро</b>		
Ящик Arhitech 400 мм х 94 мм серебро	47,40	
Ящик Arhitech 450 мм х 94 мм серебро	48,16	
Ящик Arhitech 500 мм х 94 мм серебро	48,97	
Ящик Arhitech 550 мм х 94 мм серебро	49,94	
<b>Ящик Arhitech высота короба с двумя релингами 218 мм серебро</b>		
Ящик Arhitech серебро-компл. 2 релинга,гл.400 мм*выс.218 мм(бок-а 94мм)	64,74	
Ящик Arhitech серебро-компл. 2 релинга,гл.450 мм*выс.218 мм(бок-а 94мм)	66,25	
Ящик Arhitech серебро-компл. 2 релинга,гл.500 мм*выс.218 мм(бок-а 94мм)	67,82	
<b>Ящик Arhitech высота короба с релингом 186 мм серебро</b>		
Ящик Arhitech серебро-компл.с релингом,гл.400 мм*выс.186 мм(бок-а94мм)	55,77	
Ящик Arhitech серебро-компл.с релингом,гл.450 мм*выс.186 мм(бок-а94мм)	56,90	
Ящик Arhitech серебро-компл.с релингом,гл.500 мм*выс.186 мм(бок-а94мм)	58,10	
<b>Ящик Arhitech высота короба с релингом 218 мм серебро</b>		
Ящик Arhitech серебро-компл.с релингом,гл.400 мм*выс.218 мм(бок-а94мм)	56,96	
Ящик Arhitech серебро-компл.с релингом,гл.450 мм*выс.218 мм(бок-а94мм)	58,10	
Ящик Arhitech серебро-компл.с релингом,гл.500 мм*выс.218 мм(бок-а94мм)	59,29	
<b>Ящик Arhitech высота короба с релингом 250 мм серебро</b>		
Ящик Arhitech серебро-компл.с релингом,гл.400 мм*выс.250 мм(бок-а94мм)	58,58	
Ящик Arhitech серебро-компл.с релингом,гл.450 мм*выс.250 мм(бок-а94мм)	59,71	
Ящик Arhitech серебро-компл.с релингом,гл.500 мм*выс.250 мм(бок-а94мм)	60,90	
<b>Ящик Arhitech высота короба с релингом 282 мм серебро</b>		
Ящик Arhitech серебро-компл.с релингом,гл.400 мм*выс.282 мм(бок-а94мм)	60,58	
Ящик Arhitech серебро-компл.с релингом,гл.450 мм*выс.282 мм(бок-а94мм)	61,71	
Ящик Arhitech серебро-компл.с релингом,гл.500 мм*выс.282 мм(бок-а94мм)	62,90	
<b>Ящик Arhitech высота боковины 126 мм серебро</b>		
<b>Ящик Arhitech высота короба 126 мм</b>		
Ящик Arhitech 400 мм х 126 мм серебро	53,72	
Ящик Arhitech 450 мм х 126 мм серебро	54,53	
Ящик Arhitech 500 мм х 126 мм серебро	55,34	
<b>Ящик Arhitech высота короба с релингом 186 мм</b>		
Ящик Arhitech серебро-компл.с релингом,400 мм* выс.186 мм(бок-а 126мм)	61,88	



Ящик Arhitech серебро-компл.с релингом,450 мм*выс.186 мм(Бок-а 126мм)	63,06	
Ящик Arhitech серебро-компл.с релингом,500 мм* выс.186 мм(бок-а 126мм)	64,25	
<b>Ящик Arhitech высота короба с релингом 218 мм</b>		
Ящик Arhitech серебро-компл.с релингом,400 мм* выс.218 мм(бок-а 126мм)	63.07	
Ящик Arhitech серебро-компл.с релингом,450 мм*выс.218 мм(бок-а 126мм)	64.25	
Ящик Arhitech серебро-компл.с релингом,500 мм* выс.218 мм(бок-а 126мм)	65.44	
<b>Ящик Arhitech высота короба с релингом 250 мм</b>		
Ящик Arhitech серебро-компл.с релингом,400 мм* выс.250 мм(бок-а 126мм)	64.69	
Ящик Arhitech серебро-компл.с релингом,450 мм*выс.250 мм(бок-а 126мм)	65.87	
Ящик Arhitech серебро-компл.с релингом,500 мм* выс.250 мм(бок-а 126мм)	67.06	
<b>Ящик Arhitech высота короба с релингом 282 мм</b>		
Ящик Arhitech серебро-компл.с релингом,400 мм*выс.282 мм(бок-а 126мм)	66.69	
Ящик Arhitech серебро-компл.с релингом,450 мм*выс.282 мм(бок-а 126мм)	67.87	
Ящик Arhitech серебро-компл.с релингом,500 мм* выс.282 мм(бок-а 126мм)	69.06	
<b>С направляющими Astro в наборе с Push to open, серебро</b>		
<b>Ящик Arhitech push to open боковина 78 мм серебро</b>		
<b>Ящик Arhitech высота короба с двумя релингами 186 мм</b>		
Ящик Arhitech push to open 500 мм x 78 мм серебро	67,83	
<b>Ящик Arhitech высота короба 94 мм</b>		
Ящик Arhitech push to open 400 мм x 94 мм серебро	66.57	
Ящик Arhitech push to open 450 мм x 94 мм серебро	67.44	
Ящик Arhitech push to open 500 мм x 94 мм серебро	68.20	
Ящик Arhitech push to open 550 мм x 94 мм серебро	71.16	
<b>Ящик Arhitech высота короба с двумя релингами 218 мм</b>		
Ящик Arhitech push to open (Бол-а 94мм) 400 мм x 218 мм серебро, 2 релинга	83,91	
Ящик Arhitech push to open (Бол-а 94мм) 500 мм x 218 мм серебро, 2 релинга	85,52	
Ящик Arhitech push to open (Бол-а 94мм) 500 мм x 218 мм серебро, 2 релинга	87,05	
<b>Ящик Arhitech высота короба с релингом 186 мм</b>		
Ящик Arhitech push to open (Бок-а 94мм)400мм x 186мм серебро,с релингом	74,94	
Ящик Arhitech push to open (Бок-а 94мм)450мм x 186мм серебро,с релингом	76,18	
Ящик Arhitech push to open (Бок-а 94мм)500мм x 186мм серебро,с релингом	77,32	
<b>Ящик Arhitech высота короба с релингом 218 мм</b>		
Ящик Arhitech push to open (Бок-а 94мм)400мм x 218мм серебро,с релингом	76,13	
Ящик Arhitech push to open (Бок-а 94мм)450мм x 218мм серебро,с релингом	77,37	
Ящик Arhitech push to open (Бок-а 94мм)500мм x 218мм серебро,с релингом	78,51	
<b>Ящик Arhitech высота короба с релингом 250 мм</b>		
Ящик Arhitech push to open (Бок-а 94мм)400мм x 250мм серебро,с релингом	77,75	
Ящик Arhitech push to open (Бок-а 94мм)450мм x 250мм серебро,с релингом	78,99	
Ящик Arhitech push to open (Бок-а 94мм)500мм x 250мм серебро,с релингом	80,13	
<b>Ящик Arhitech высота короба с релингом 282 мм</b>		
Ящик Arhitech push to open (Бок-а 94мм)400мм x 282мм серебро,с релингом	79,75	
Ящик Arhitech push to open (Бок-а 94мм)450мм x 282мм серебро,с релингом	80,99	
Ящик Arhitech push to open (Бок-а 94мм)500мм x 282мм серебро,с релингом	82,13	
<b>Ящик Arhitech push to open боковина 126 мм серебро</b>		
<b>Ящик Arhitech высота короба 126 мм серебро</b>		
Ящик Arhitech push to open 400 мм x 126 мм серебро	72,90	
Ящик Arhitech push to open 450 мм x 126 мм серебро	73,81	
Ящик Arhitech push to open 500 мм x 126 мм серебро	74,57	
<b>Ящик Arhitech высота короба 186 мм серебро с релингом</b>		
Ящик Arhitech push to open (бок-а126мм)400мм x 186мм, серебро, с релингом	81,05	
Ящик Arhitech push to open (бок-а126мм)450мм x 186мм, серебро, с релингом	82,33	
Ящик Arhitech push to open (бок-а126мм)500мм x 186мм, серебро,с релингом	83,48	
<b>Ящик Arhitech высота короба 218 мм серебро с релингом</b>		
Ящик Arhitech push to open (бок-а126мм)400мм x 218мм, серебро,с релингом	82,24	
Ящик Arhitech push to open (бок-а126мм)500мм x 218мм, серебро,с релингом	84,67	
<b>Ящик Arhitech высота короба 250 мм серебро с релингом</b>		



Ящик Arhitech push to open (бок-а126мм)400мм x 250мм, серебро,с релингом	83,86	
Ящик Arhitech push to open (бок-а126мм)450мм x 250мм, серебро,с релингом	85,14	
Ящик Arhitech push to open (бок-а126мм)500мм x 250мм, серебро,с релингом	86,29	
<b>Ящик Arhitech высота короба 282 мм серебро с релингом</b>		
Ящик Arhitech push to open (бок-а126мм)400мм x 282мм, серебро,с релингом	85,86	
Ящик Arhitech push to open (бок-а126мм)450мм x 282мм, серебро,с релингом	87,14	
Ящик Arhitech push to open (бок-а126мм)500мм x 282мм, серебро,с релингом	88,29	
<b>Шампань</b>		
<b>С направляющими Astro бесшумного закрывания Silent System, шампань</b>		
<b>Ящик Arhitech высота боковины 94 мм шампань</b>		
<b>Ящик Arhitech высота короба 94 мм шампань</b>		
Ящик Arhitech 400 мм x 94 мм шампань	48.06	
Ящик Arhitech 450 мм x 94 мм шампань	48.80	
Ящик Arhitech 500 мм x 94 мм шампань	49.64	
Ящик Arhitech 550 мм x 94 мм шампань	50.50	
<b>Ящик Arhitech высота короба с DesignSide 186 мм шампань</b>		
Ящик Arhitech шампань DS(стекло отдельно)гл.400мм*выс186мм(бок 94мм)	76.15	
Ящик Arhitech шампань DS(стекло отдельно)гл.450мм*выс186мм(бок 94мм)	76.89	
Ящик Arhitech шампань DS(стекло отдельно)гл.500мм*выс186мм(бок 94мм)	77.73	
Ящик Arhitech шампань DS(стекло отдельно)гл.550мм*выс186мм(бок 94мм)	78.59	
<b>Ящик Arhitech высота короба с DesignSide 218 мм шампань</b>		
Ящик Arhitech шампань DS(стекло отдельно)гл.400мм*выс218мм(бок94мм)	79.06	
Ящик Arhitech шампань DS(стекло отдельно)гл.450мм*выс218мм(бок94мм)	79.80	
Ящик Arhitech шампань DS(стекло отдельно)гл.500мм*выс218мм(бок94мм)	80.64	
Ящик Arhitech шампань DS(стекло отдельно)гл.550мм*выс218мм(бок94мм)	81.50	
<b>Ящик Arhitech высота короба с двумя релингами 218 мм шампань</b>		
Ящик Arhitech шампань 2 релинга ,гл.400 мм*выс.218 мм(бок 94мм)	65.72	
Ящик Arhitech шампань 2 релинга ,гл.450 мм*выс.218 мм(бок 94мм)	67.18	
Ящик Arhitech шампань 2 релинга ,гл.500 мм*выс.218 мм(бок 94мм)	68.94	
<b>Ящик Arhitech высота короба с релингом 186 мм шампань</b>		
Ящик Arhitech шампань 1 релинг ,гл.400 мм*выс.186 мм(бок 94мм)	56.60	
Ящик Arhitech шампань 1 релинг ,гл.450 мм*выс.186 мм(бок 94мм)	57.70	
Ящик Arhitech шампань 1 релинг ,гл.500 мм*выс.186 мм(бок 94мм)	59.00	
<b>Ящик Arhitech высота короба с релингом 218 мм шампань</b>		
Ящик Arhitech шампань 1 релинг ,гл.400 мм*выс.218 мм(бок 94мм)	57.78	
Ящик Arhitech шампань 1 релинг ,гл.450 мм*выс.218 мм(бок 94мм)	58.88	
Ящик Arhitech шампань 1 релинг ,гл.500 мм*выс.218 мм(бок 94мм)	60.18	
<b>Ящик Arhitech высота короба с релингом 250 мм шампань</b>		
Ящик Arhitech шампань 1 релинг ,гл.400 мм*выс.250 мм(бок 94мм)	59.46	
Ящик Arhitech шампань 1 релинг ,гл.450 мм*выс.250 мм(бок 94мм)	60.56	
Ящик Arhitech шампань 1 релинг ,гл.500 мм*выс.250 мм(бок 94мм)	61.86	
<b>Ящик Arhitech высота короба с релингом 282 мм шампань</b>		
Ящик Arhitech шампань 1 релинг ,гл.400 мм*выс.282 мм(бок 94мм)	61.40	
Ящик Arhitech шампань 1 релинг ,гл.450 мм*выс.282 мм(бок 94мм)	62.50	
Ящик Arhitech шампань 1 релинг ,гл.500 мм*выс.282 мм(бок 94мм)	63.80	
<b>Ящик Arhitech высота боковины 126 мм шампань</b>		
<b>Ящик Arhitech высота 282мм 2 релинга</b>		
Ящик Arhitech шампань 2 релинга ,гл.400 мм*выс.282 мм(бок 126мм)	75.58	
Ящик Arhitech шампань 2 релинга ,гл.450 мм*выс.282 мм(бок 126мм)	77.08	
Ящик Arhitech шампань 2 релинга ,гл.500 мм*выс.282 мм(бок 126мм)	78.92	
<b>Ящик Arhitech высота короба 126 мм</b>		
Ящик Arhitech 400 мм x 126 мм шампань	54.52	
Ящик Arhitech 450 мм x 126 мм шампань	55.30	
Ящик Arhitech 500 мм x 126 мм шампань	56.22	
<b>Ящик Arhitech высота короба с DesignSide 218 мм шампань</b>		
Ящик Arhitech шампань DS(стекло отдельно)гл400мм*выс218мм(бок126мм)	83.57	



Ящик Arhitech шампань DS(стекло отдельно)гл450мм*выс218мм(бок126мм)		84.35	
Ящик Arhitech шампань DS(стекло отдельно)гл500мм*выс218мм(бок126мм)		85.27	
<b>Ящик Arhitech высота короба с DesignSide 250 мм шампань</b>			
Ящик Arhitech шампань DS(стекло отдельно)гл400мм*выс250мм(бок126мм)		86.98	
Ящик Arhitech шампань DS(стекло отдельно)гл450мм*выс250мм(бок126мм)		87.76	
Ящик Arhitech шампань DS(стекло отдельно)гл500мм*выс250мм(бок126мм)		88.68	
<b>Ящик Arhitech высота короба с релингом 186 мм</b>			
Ящик Arhitech шампань 1 релинг ,гл.400 мм*выс.186 мм(бок 126мм)		62.84	
Ящик Arhitech шампань 1 релинг ,гл.450 мм*выс.186 мм(бок 126мм)		63.98	
Ящик Arhitech шампань 1 релинг,гл.500 мм*выс.186 мм(бок126мм)		65.36	
<b>Ящик Arhitech высота короба с релингом 218 мм</b>			
Ящик Arhitech шампань 1 релинг ,гл.400 мм*выс.218мм(бок 126мм)		64.02	
Ящик Arhitech шампань 1 релинг ,гл.450 мм*выс.218 мм(бок 126мм)		65.16	
Ящик Arhitech шампань 1 релинг,гл.500 мм*выс. 218 мм(бок126мм)		66.54	
<b>Ящик Arhitech высота короба с релингом 250 мм</b>			
Ящик Arhitech шампань 1 релинг ,гл.400 мм*выс.250мм(бок 126мм)		65.70	
Ящик Arhitech шампань 1 релинг ,гл.450 мм*выс.250 мм(бок 126мм)		66.84	
Ящик Arhitech шампань 1 релинг ,гл.500 мм*выс.250мм(бок126мм)		68.22	
<b>Ящик Arhitech высота короба с релингом 282 мм</b>			
Ящик Arhitech шампань 1 релинг ,гл.400 мм*выс.282мм(бок 126мм)		67.64	
Ящик Arhitech шампань 1 релинг ,гл.450 мм*выс.282 мм(бок 126мм)		68.78	
Ящик Arhitech шампань 1 релинг,гл.500 мм*выс. 282 мм(бок126мм)		70.16	
<b>АСТРО Система открывания (механическая )Push to open Silent для ArciTech (левая,правая)</b>			
	9154548	31.53	
<b>Стекло для Design Side(DS) 400мм 94-186, 126-218 (комплект 2 шт.)</b>			
		6,00	
<b>Стекло для Design Side(DS) 450мм 94-186, 126-218 (комплект 2 шт.)</b>			
		7,00	
<b>Стекло для Design Side(DS) 500мм 94-186, 126-218 (комплект 2 шт.)</b>			
		7,00	
<b>Стекло для Design Side(DS) 550мм 94-186, 126-218 (комплект 2 шт.)</b>			
		8,00	
<b>Стекло для Design Side(DS) 400мм 94-218, 126-250 (комплект 2 шт.)</b>			
		7,00	
<b>Стекло для Design Side(DS) 450мм 94-218, 126-250 (комплект 2 шт.)</b>			
		7,00	
<b>Стекло для Design Side(DS) 500мм 94-218, 126-250 (комплект 2 шт.)</b>			
		8,00	
<b>Стекло для Design Side(DS) 550мм 94-218, 126-250 (комплект 2 шт.)</b>			
		9,00	

## Организации внутреннего пространства ящиков

### ArciTech




	Арт.		
ArciTech Орга лоток 600, 450 мм / 600,сталь,серебро	9123105	67,82	
ArciTech Орга лоток 600, 450 мм / 800, серебро	9123106	107,03	
ArciTech Орга лоток 600, 450 мм / 900, серебро	9123107	109,94	
ArciTech Орга лоток 600, 500 мм / 600, серебро	9123114	75,44	
ArciTech Орга лоток 600, 500 мм / 800, серебро	9123115	119,12	
ArciTech Орга лоток 600, 500 мм / 900, серебро	9123116	121,99	
<b>Orga Store шир.600,гл.500,выс.145мм(разделители вкл. в комплект)</b>			
	9123168	77,46	
<b>Orga Store шир.800,гл.500,выс.145мм(разделители вкл. в комплект)</b>			
	9123169	93,34	
<b>Orga Store шир.900,гл.500,выс.145мм(разделители вкл. в комплект)</b>			
	9123170	112,72	
<b>Arcitech Орга Лоток 570, глубина 400 мм /ширина 600, серебро</b>			
	9134974	30,08	
<b>Arcitech Орга Лоток 570, глубина 500 мм /ширина 600, серебро</b>			
	9134992	33,50	
<b>Arcitech Орга Лоток 570, глубина 500 мм /ширина 800, серебро</b>			
	9134993	59,78	



Arcitech Орга Лоток 570, глубина 500 мм /ширина 900, серебро	9134994	63,15	
ArciTech Орга лоток 400, глубина 450 мм /ширина 600 мм,сер,	9135079	15,90	
ArciTech Орга лоток 400, глубина 500 мм /ширина 600 мм,сер,	9135090	17,63	
ArciTech Орга лоток 400, глубина 500 мм /ширина 800 мм,сер.	9135092	33,64	
ArciTech Орга лоток 400, глубина 500 мм /ширина 900 мм,сер.	9135093	37,31	
ArciTech Орга лоток 420, глубина 500 мм /ширина 600 мм,сер.	9135580	17,58	
220 OrgaStore Перфор.пластина для дна,600x500 мм, дуб	9135406	60,48	
220 OrgaStore Перфор.пластина для дна,900x500 мм, дуб	9135407	98,30	
220 OrgaStore Разделительный стержень, дл.175 мм, 25 мм Ø,дуб	9135405	3,78	
Разделительная перегородка, дуб	9138104	15,31	
<b>Arcitech Держатель специй,450 мм</b> (Для Орга лотков шириной 600 мм дуб)	9135675	46,41	
<b>Arcitech держатель нож,450 мм</b> (Для Орга лотков шириной 600 мм дуб)	9135678	64,61	
<b>ArciTech Держатель рулона пленки,450 мм</b> (Для Орга лотков шир.600 мм дуб)	9135680	72,06	
<b>ArciTech Противоскользящий коврик,1077x624 антрацит,1шт-0,67</b>	9135622	25,22	

## Корзины выдвигаемые для кухни

### Convoy



	Арт.		
<b>Convoy Centro, для шкафов шириной 500 мм</b>	9132414	157,38	
	9132415	301,10	
	9132419	779,40	
	9132434	29,94	
<b>Convoy Lavidо, для шкафов шириной 600 мм</b>	9132425	154,10	
	9132428	856,86	
	9132429	300,72	

## Для нижних шкафов



	Арт.		
<b>Угловая выдвигаемая система, Левая</b>	9080006	458,64	
<b>Угловая выдвигаемая система, Правая</b>	9080007	459,30	



<b>Корзина выдвигаемая Classic шир.150 мм,90 ,3-х уровневая</b>	13940/ 9083466	178,20	
<b>Корзина выдвигаемая Classic шир.150 мм,90 ,2-х уровневая</b>	70780	165,34	
<b>Корзина выдвигаемая Classic шир.150 мм,45 ,2-х уровневая, левый выдвигаемый блок</b>	70887/ 9083515		
<b>Корзина выдвигаемая Classic шир.150 мм,45 ,2-х уровневая, правый выдвигаемый блок</b>	70779/ 9083508		



<b>Корзина выдвигаемая Style шир.150 мм,90 ,2-х уровневая</b>	9079758	160,26	
---	---------	--------	--



<b>Корзина выдвижная Style шир.150 мм,90 ,3-х уровневая</b>	9079761	184,94	
Полное выдвижение			
Функция плавного закрывания			
Нагрузка до 12 кг			
<b>Делитель-перегородка Style для выдвижных корзин</b>	9079801/		
	9082326		
<b>Делитель-перегородка Classic для выдвижных корзин</b>	10918	4,20	

## Организации внутреннего пространства ящиков

### Innotech

	Арт.		Стр.
Комплект второго уровня релингов для InnoTech, длина 470 мм, сере	10016	16,55	694
Комплект второго уровня релингов для InnoTech, длина 520 мм, сере	10017	16,98	694
InnoPlus, лоток для столовых приборов для InnoTech 470x500 мм, се	1069956	48,17	684
InnoPlus, лоток для столовых приборов для InnoTech 470x600 мм, се	1069957	54,00	684
InnoPlus, лоток для столовых приборов для InnoTech 470x800 мм, се	1081997	99,30	684
InnoPlus, лоток для столовых приборов для InnoTech 470x900 мм, се	1081998	107,00	684
Orga Tray 560 Лоток для стол,приборов 470/ ширина 500, серебро	13305	25,90	681
Orga Tray 560 Лоток для стол,приборов 470/ ширина 600, серебро	13306	27,62	681
9005806 Orga Tray 560 Лоток для стол,приборов 470/ ширина 800,сере	13307	52,95	681
Orga Tray 560 Лоток для стол,приборов 470/ ширина 900, серебро	13308	55,89	681
Orga Tray 560 Лоток для стол,приборов 470/ ширина 1200, серебро	13310	87,02	681
9005650 Orga Tray 560 Лоток для стол,приборов 520/ ширина 500,се	13316	29,70	681
Orga Tray 560 Лоток для стол,приборов 520/ ширина 600, серебро	13317	30,67	681
Orga Tray 560 Лоток для стол,приборов 520/ ширина 800, серебро	13318	58,83	681
Orga Tray 560 Лоток для стол,приборов 520/ ширина 900, серебро	13319	61,72	681
9005673 Orga Tray 560 Лоток для стол,приборов 520/ ширина 1200,се	13321	89,15	681
Доп.разделители для лотка OrgaTray Professional,InnoTech, длина 78	9005930	1,94	681
Доп.разделители для лотка OrgaTray Professional,InnoTech, длина 12	9005931	2,27	681
OrgaTray 410, лоток для столовых приборов для InnoTech, 441-520x8	44945	34,24	676
OrgaTray 410, лоток для столовых приборов для InnoTech,шир701-75	44946	31,38	676
OrgaTray 410, лоток для столовых приборов для InnoTech, 441-520x5	44947	17,71	676
Лоток для столовых приборов OrgaTray 430 шир.400 мм,дл.470 мм	9079172	16,90	677
Лоток для столовых приборов OrgaTray 430 шир.600 мм,дл.470 мм	9079178	20,95	677
Лоток для столовых приборов OrgaTray 430 шир.400 мм,дл.520 мм	9079184	17,52	677
Лоток для столовых приборов OrgaTray 430 шир.900 мм,дл.470 мм	9079191	35,88	677
Лоток для столовых приборов OrgaTray 430 шир.600 мм,дл.520 мм	9079201	21,81	677
Лоток для столовых приборов OrgaTray 430 шир.900 мм,дл.520 мм	9079204	36,75	677
Держатель для специй диам. 53 мм для лотков OrgaTray Basic, бук	44934	66,82	677
Держатель для ножей для лотка OrgaTray Basic, бук	74430	75,81	677
9079207 Держатель контейнеров специй для ORGA TRAY , БУК	9079207	68,77	677
OrgaStore 200,Вставка на дно ящика глубина 470/ ширина 600, масси	46159	94,63	697
OrgaStore 200,Вставка на дно ящика глубина 470/ ширина 800, масси	46161	133,24	697
OrgaStore 200,Вставка на дно ящика глубина 470/ ширина 900, масси	46162	152,58	697
OrgaStore 200,Вставка на дно ящика глубина 470/ ширина 1200, мас	46164	210,63	697
OrgaStore 200,Вставка на дно ящика глубина 520/ ширина 600, масси	46165	104,92	697
OrgaStore 200,Вставка на дно ящика глубина 520/ ширина 800, масси	46166	147,50	697
OrgaStore 200,Вставка на дно ящика глубина 520/ ширина 900, масси	46167	168,18	697







Разделитель 175 мм,лакированный бук (6 шт)	46172	6,48	697
9086406 OrgaTray 900 Deluxe 1, лоток для столовых приборов для InnoTech 470x600 мм	46424	317,11	800
OrgaTray 900 Deluxe 1, лоток для столовых приборов для InnoTech 470x800 мм	46425	380,59	800
OrgaTray 900 Deluxe 1, лоток для столовых приборов для InnoTech 470x900 мм	46426	407,62	800
9086451 OrgaTray 150 Deluxe 2, лоток для столовых приборов для InnoTech 470x600 мм	46469	654,48	801
9055408 OrgaFlag, организация для ящика InnoTech 470x600 мм	48791	111,67	803
9055410 OrgaFlag, организация для ящика InnoTech 470x800 мм	48792	147,50	803
9055411 OrgaFlag, организация для ящика InnoTech 470x900 мм	48793	171,20	803
9056863 OrgaFlag, организация для ящика InnoTech 520x600 мм	48794	115,42	803
9056864 OrgaFlag, организация для ящика InnoTech 520x800 мм	49078	149,90	803
9056865 OrgaFlag, организация для ящика InnoTech 520x900 мм	49079	174,37	803
9058311 OrgaWing Раскрывающиеся лотки для ящиков InnoTech	49084	234,17	802
OrgaStore 100 , организация для ящика InnoTech, 144x600 мм	9005268	40,74	
OrgaStore 100, организация для ящика InnoTech, 144x800 мм	9005269	62,88	
OrgaStore 100, организация для ящика InnoTech, 144x900 мм	9005270	66,34	
Разделительный элемент организации OrgaStore 100,серый	9014651	5,64	
OrgaStore 300 Premium, ширина корпуса 600 мм, серый	9115723	68,31	
OrgaStore 300 Premium, ширина корпуса 800 мм, серый	9115725	104,20	
OrgaStore 300 Premium, ширина корпуса 900 мм, серый	9115726	97,17	
OrgaTray 100, лоток для InnoTech, ширина корпуса 295-350 мм, серая	9117261	14,77	
OrgaTray 100, лоток для InnoTech, ширина корпуса 350-400 мм, серая	9117262	15,63	
OrgaTray 100, лоток для InnoTech, ширина корпуса 395-450 мм, серая	9117263	17,12	
OrgaTray 100, лоток для InnoTech, ширина корпуса 445-500 мм, серая	9117264	18,01	
OrgaTray 200, лоток с вырезом для InnoTech, серая	9117269	66,31	
OrgaTray 300, лоток с вырезом для InnoTech, серая	9117281	69,99	
Стыковочный профиль для лотка OrgaTray,для ящика дл.470 мм,хром	9079222	3,97	
Стыковочный профиль для лотка OrgaTray для ящика дл.520 мм,хром	9079226	4,10	
Шейкер мельница,для лотка Orga Tray, нержавейка	9079347	49,52	
Контейнер для хранения с крышкой, OrgaStore Deluxe 1 диаметр 120 мм, высота 160 мм	9079533	66,20	
Лоток с фиксацией,серый InnoTech	9116728	18,90	
Разделительный элемент,серый 5 шт	9117389	2,59	
Контейнер для специй из нерж.стали, солонка, для лотка OrgaTray	80852	22,14	



Контейнер из нержавеющей стали, перечница, для лотка OrgaTray	80853	22,14	
Контейнер из нерж.стали, распылитель, для лотка OrgaTray	80854	22,14	
Контейнер из нерж.стали, для крупного помола, для лотка OrgaTray	80855	22,14	
Контейнер из нерж.стали, для мелкого помола, для лотка OrgaTray	80856	22,14	
Контейнер из нерж.стали, с акриловой крышкой, для лотка OrgaTray	80857	22,14	
Противоскользящий коврик для ящика гл.470 мм, серебристый	45122	89,18	
Противоскользящий коврик для ящика гл.520 мм, серебристый	45123	98,82	
Противоскользящий коврик для ящика гл.470 мм, прозрачный	45126	99,47	
Противоскользящий коврик для ящика гл.520 мм, прозрачный	45127	135,13	



## НАПРАВЛЯЮЩИЕ QUADRO для деревянных ящиков и ЛДСП

### Направляющие QUADRO 4D V6 (регулировка в 4 плоскости)

#### Silent System полного выдвижения, 30 кг

Арт.

Стр.



Напр.Quadro 4D V6 Silent System полного выдвижения L=350mm	9181292	33,32	
Напр.Quadro 4D V6 Silent System полного выдвижения L=400mm	9181294	34,50	
Напр.Quadro 4D V6 Silent System полного выдвижения L=450mm	9181296	35,50	
Напр.Quadro 4D V6 Silent System полного выдвижения L=500mm	9181298	36,29	
Напр.Quadro 4D V6 Silent System полного выдвижения L=550mm	9181300	38,32	

### Направляющие QUADRO 4D V6 (регулировка в 4 плоскости)

#### Push To Open полного выдвижения, 30 кг

Арт.

Стр.



Напр.Quadro 4D V6 Push-to-open полного выдвижения L=350mm	9181307	38,26	
Напр.Quadro 4D V6 Push-to-open полного выдвижения L=400mm	9181309	39,26	
Напр.Quadro 4D V6 Push-to-open полного выдвижения L=450mm	9181311	40,38	
Напр.Quadro 4D V6 Push-to-open полного выдвижения L=500mm	9181313	41,25	
Напр.Quadro 4D V6 Push-to-open полного выдвижения L=550mm	9181315	43,50	

### Направляющие QUADRO





#### Silent System полного выдвижения, 30 кг

Арт.

Стр.







Напр.Quadro V6 Silent System полного выдвижения L=350mm	9047662	28,08	978
	9047666		
Напр.Quadro V6 Silent System полного выдвижения	9047735		

	L=400mm	9047736	28,92	978
	Напр.Quadro V6 Silent System полного выдвижения L=450mm	9047751	29,38	978
		9047752		
	Напр.Quadro V6 Silent System полного выдвижения L=500mm	9047770	30,22	978
		9047770		
	Напр.Quadro V6 Silent System полного выдвижения L=550mm	9047774	31,66	978
		9047775		





## НАПРАВЛЯЮЩИЕ QUADRO

### Push To Open полного выдвижения, 30 кг

		Арт.		Стр.
	Напр.Quadro V6 Push-to-open полного выдвижения L=350mm	9105929	32,14	980
		9105931		
	Напр.Quadro V6 Push-to-open полного выдвижения L=400mm	9105121	32,42	980
		9105122		
	Напр.Quadro V6 Push-to-open полного выдвижения L=450mm	9105907	33,48	980
		9105908		
	Напр.Quadro V6 Push-to-open полного выдвижения L=500mm	9105118	34,32	980
		9105119		



## НАПРАВЛЯЮЩИЕ QUADRO

### Push To Open частичного выдвижения, 25кг надвигной монтаж

		Арт.		Стр.
	Напр.Quadro 25 Push-to-open частичного выдвижения L=350mm	9099961		974
		9099962		
	Напр.Quadro 25 Push-to-open частичного выдвижения L=400mm	9099965	22,16	974
		9099966		
	Напр.Quadro 25 Push-to-open частичного выдвижения L=450mm	9099967	22,62	974
		9099968		
	Напр.Quadro 25 Push-to-open частичного выдвижения L=500mm	9099969		974
		9099970		

## Направляющие QUADRO

### Silent System частичного выдвижения 25кг, надвигной монтаж

		Арт.		Стр.
	Напр.Quadro 25 Silent System частичного выдвижения надвигной монтаж L=350mm	9105669	15,56	972
		9105670		
	Напр.Quadro 25 Silent System частичного выдвижения надвигной монтаж L=400mm	9105673	16,12	972
		9105674		
Напр.Quadro 25 Silent System частичного выдвижения		9105677		

надвижной монтаж L=450mm	9105668	16,68	972
Напр.Quadro 25 Silent System частичного выдвигения надвижной монтаж L=500mm	9105682	17,08	972
	9105683		
Напр.Quadro 25 Silent System частичного выдвигения надвижной монтаж L=550mm	9105686	17,72	972
	9105687		

## НАПРАВЛЯЮЩИЕ QUADRO

### Push To Open частичного выдвигения, 25кг насадного монтажа

Арт.

Стр.



Напр.Quadro 25 Push-to-open частичного выдвигения насадной монтаж L=350mm	9099946	16,04	990
	9099947		
Напр.Quadro 25 Push-to-open частичного выдвигения насадной монтаж L=400mm	9099950	18,30	990
	9099952		
Напр.Quadro 25 Push-to-open частичного выдвигения насадной монтаж L=450mm	9099953	18,84	990
	9099954		
Напр.Quadro 25 Push-to-open частичного выдвигения насадной монтаж L=500mm	9099955	19,54	990
	9099956		
Предохранитель от демонтажа (возможна установка направляющих насадного монтажа с предохранителем и без)	9155280	1,46	990
	9155281		

## Направляющие QUADRO

### Silent System частичного выдвигения 25кг, насадного монтажа

Арт.

Стр.



Напр.Quadro 25 Silent System частичного выдвигения насадной монтаж L=350mm	9105623	12,96	988
	9105624		
Напр.Quadro 25 Silent System частичного выдвигения насадной монтаж L=400mm	9105627	13,30	988
	9105628		
Напр.Quadro 25 Silent System частичного выдвигения насадной монтаж L=450mm	9105629	13,74	988
	9105630		
Напр.Quadro 25 Silent System частичного выдвигения насадной монтаж L=500mm	9105631	14,20	988
	9105632		
Напр.Quadro 25 Silent System частичного выдвигения насадной монтаж L=550mm	9105633	14,68	988
	9105634		
Предохранитель от демонтажа (возможна установка направляющих насадного монтажа с предохранителем и без)	9155280	1,46	988
	9155281		

## МОНТАЖНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ И ШАБЛОНЫ ДЛЯ РАЗМЕТКИ



Шаблон для разметки отверстий (под прикручивание) передней панели ящиков ArciTech	9163229	24,27	
Сверильный шаблон Практика 200, для разметки отверстий (под запрессовку) передней панели ящиков ArciTech/InnoTech	9162018	131,33	
Сверильный кондуктор EB 12,5 для ящиков InnoTech	9080311	77,90	
	9079402	66,37	



Сверлильный кондуктор для отверстий под дюбели Blue Jig	9079402	00,37	
BlueJig START, сверлильный кондуктор для направляющих Quadro, EB 20	9084515	22,03	
Разметочный шаблон BlueJig IT, для передней панели InnoTech	78097	16,12	
Шаблон для разметки отверстий под монтажную планку "Hettich Top"	45150	3,70	
Двухсторонний Разметочный шаблон Multi Blue	0 000 351	2,16	